

# Concept 700A

## Kunststoff-Fenster

**FL 700A**  
**Concept**  
**Standard-Fenster**  
(2- oder 3-fach Verglasung)

**FL 700A RC2**  
**Concept**  
**Sicherheits-Fenster**  
(2- oder 3-fach P4A Sicherheitsverglasung)



**Preisliste**



## Fenster 1-flg. • Seite 6 bis 8

 <b>Modell 01</b> Fenster 1-flg. Dreh/Kipp  Breite 50 - 120 cm Höhe 50 - 170 cm	 <b>Modell 02</b> Fenster 1-flg. Dreh-Kipp mit Oberlicht Dreh-Kipp  Breite 50 - 120 cm Höhe 140 - 240 cm	 <b>Modell 03</b> Fenster 1-flg. Dreh-Kipp mit Unterlicht Dreh-Kipp  Breite 50 - 120 cm Höhe 140 - 240 cm	 <b>Modell 04</b> Fenster 1-flg. Dreh-Kipp mit Oberlicht fest  Breite 50 - 120 cm Höhe 140 - 240 cm	 <b>Modell 05</b> Fenster 1-flg. Dreh-Kipp mit Unterlicht fest  Breite 50 - 120 cm Höhe 140 - 240 cm
---	--	---	---	--

## Fenster 2-flg. • Seite 9 bis 13

 <b>Modell 06</b> Fenster 2-flg., symmetrisch, Dreh/ Dreh-Kipp, Stulp Breite 100 - 200 cm Höhe 50 - 170 cm	 <b>Modell 07</b> Fenster 2-flg., symmetrisch, Dreh-Kipp/ Dreh, Stulp Breite 100 - 200 cm Höhe 50 - 170 cm	 <b>Modell 08</b> Fenster 2-flg., asymmetrisch, Dreh/ Dreh-Kipp, Stulp Breite 140 - 180 cm Höhe 50 - 170 cm	<b>324</b> <b>Concept Standardfenster</b>	<b>328</b> <b>Concept Sicherheitsfenster</b>
--	---	---	---	--

 <b>Modell 09</b> Fenster 2-flg., symmetrisch, Dreh-Kipp/ Dreh-Kipp, fester Pfosten Breite 100 - 240 cm Höhe 50 - 170 cm 	 <b>Modell 10</b> Fenster 2-flg., asymmetrisch, Dreh-Kipp/ Dreh-Kipp, fester Pfosten Breite 140 - 180 cm Höhe 50 - 170 cm 
--	---

Das passende Zubehör zu unserem Fenstersortiment finden Sie auf den Seite 19 bis 21. Bei Bestellung von Stulp-Fenstern bitte immer die Seite des Dreh-Flügels mit angeben! Ohne Angabe wird standardmäßig der linke Flügel als Drehflügel geliefert.

 <b>Modell 11</b> Fenster 2-flg., symmetrisch, Dreh/Dreh-Kipp, Stulp, mit OL fest Breite 100 - 200 cm Höhe 140 - 240 cm	 <b>Modell 12</b> Fenster 2-flg., symmetrisch, Dreh-Kipp/Dreh, Stulp, mit OL fest Breite 100 - 200 cm Höhe 140 - 240 cm	 <b>Modell 13</b> Fenster 2-flg., symmetrisch, Dreh/Dreh-Kipp, Stulp, mit UL fest Breite 100 - 200 cm Höhe 140 - 240 cm	 <b>Modell 14</b> Fenster 2-flg., symmetrisch, Dreh-Kipp/Dreh, Stulp, mit UL fest Breite 100 - 200 cm Höhe 140 - 240 cm
 <b>Modell 15</b> Fenster 2-flg., symmetrisch, Dreh-Kipp/ Dreh-Kipp, fester Pfosten, mit OL fest Breite 100 - 240 cm Höhe 140 - 240 cm 	 <b>Modell 16</b> Fenster 2-flg., symmetrisch, Dreh-Kipp/ Dreh-Kipp, fester Pfosten, mit UL fest Breite 100 - 240 cm Höhe 140 - 240 cm 	 <b>Modell 17</b> Fenster 2-flg., symmetrisch, Dreh-Kipp/ Dreh-Kipp, fester Pfosten, mit OL Dreh-Kipp/ Dreh-Kipp Breite 100 - 240 cm Höhe 140 - 240 cm 	 <b>Modell 18</b> Fenster 2-flg., symmetrisch, Dreh-Kipp/ Dreh-Kipp, fester Pfosten, mit UL Dreh-Kipp/ Dreh-Kipp Breite 100 - 240 cm Höhe 140 - 240 cm 

## Fenster 3-flg. • Seite 14

  
**Modell 19**  
 Fenster 3-flg., symmetrisch,  
 Dreh-Kipp / Dreh-Kipp / Dreh-Kipp  
 • Abbildung DIN-links:  
 mittlerer Flügel bestimmt die DIN-Richtung.  
 Breite 180 - 300 cm  
 Höhe 50 - 170 cm  

## Balkontüren 1-flg. und 2-flg. • Seite 15

 <b>Modell 20</b> Balkontüren 1-flg., Dreh-Kipp Breite 70 - 120 cm Höhe 180 - 220 cm 	 <b>Modell 21</b> Balkontüren 2-flg., symmetrisch, Dreh-Kipp/ Dreh-Kipp, fester Pfosten Breite 100 - 220 cm Höhe 180 - 220 cm 	 <b>Modell 22</b> Balkontüren 2-flg., symmetrisch, Dreh/ Dreh-Kipp, Stulp, Breite 100 - 180 cm Höhe 180 - 220 cm	 <b>Modell 23</b> Balkontüren 2-flg., symmetrisch, Dreh-Kipp/ Dreh, Stulp, Breite 100 - 180 cm Höhe 180 - 220 cm
--	--	---	---

## Fenster fest verglast • Seite 16

 <b>Modell 24</b> Fenster fest verglast Breite 50 - 120 cm Höhe 50 - 240 cm 	 <b>Modell 25</b> Fenster fest verglast, schräg Breite 50 - 120 cm Höhe 50 - 240 cm 	 <b>Modell 26</b> Fenster fest verglast, schräg Breite 50 - 120 cm Höhe 50 - 240 cm 
---	--	--

## Parallel-Schiebe-Kippanlage • Seite 18

  
**Modell 40**  
 Schiebe-Kipp,  
 rechts oder links  
 feststehend;  
 Abb. DIN links  
 (linker Flügel Schiebe/Kipp)  
 Breite 160 - 330 cm  
 Höhe 180 - 230 cm

## Für noch mehr Sicherheit!

Beinahe alle 3 Minuten geschieht in Deutschland ein Einbruch, mit steigender Tendenz. Machen Sie es dem Einbrecher nicht so leicht. Eine gute Sicherung kann Einbrüche wirkungsvoll verhindern. Denn Einbrecher geben recht schnell auf, wenn sie nicht binnen kurzer Zeit ins Haus gelangen.

Immer öfter hört man, dass Einbruchversuche an einer zusätzlichen Pilzkopfverriegelung, mit dem der Hausbesitzer seine Fenster gesichert hatte, gescheitert sind. Das ist ein Beweis, wie wichtig der Einbruchschutz bei Haustüren, Nebeneingängen und natürlich auch speziell bei Fenstern ist. Einbrecher haben es immer eilig. Je schwieriger ihnen der Einbruch gemacht wird, desto eher geben sie auf.

Durch einbruchhemmende Fensterausstattungen wie Pilzkopfverriegelungen, Sicherheitsgläser, speziellen Beschlagsystemen, abschließbare Griffgarnituren sind Sie rundum gesichert und erschweren potentiellen Einbrechern das Eindringen in Ihren Wohnbereich.

## Einbruchhemmende Fenster von



## 324 FL 700A Concept Standardfenster ( als 2-fach oder 3-fach Verglasung )

Eine grundlegende Sicherung der Fenster durch Pilzkopfverriegelung.

**Empfohlener Einsatzbereich:** Nicht direkt erreichbare Fenster.



## 328 FL 700A RC2 Concept Sicherheitsfenster ( als 2-fach oder 3-fach Verglasung )

Einbruchhemmende Sicherung der Fenster durch Sicherheits-Beschlagsysteme mit bis zu 14 Pilzkopfverriegelungen gegen Aufhebeln.

Zusätzlicher Schutz durch eine ca. 9,5 mm dicke, gegen Aufhebeln zusätzlich verklebte Verbundsicherheits Scheibe nach DIN EN 356, als Schutz vor dem Eindringen in den Wohnbereich mit körperlicher Gewalt. Fenstergriff mit Abschließfunktion und Anbohrschutz **ist vorgeschrieben**.

**Empfohlener Einsatzbereich:** Balkontüren, Erdgeschoss-, Garagen- und Kellerfenster die unmittelbar erreicht werden können.



## Prüfzeugnisse

**PfB** Prüfzentrum für Bauelemente  
Dipl.-Ing. (FH) Rüdiger Müller

Fenster - windows  
Rolläden - shutters  
Türen - fire doors  
Fassaden - curtain walling  
Baubeschläge - building hardware

**PRÜFZEUGNIS Nr. 1711-A498-Z1** Version 1.0e  
Prüfung der Einbruchhemmung nach DIN EN 1627:2011-09, Türen und Fenstern, Verbundglas, Glasverriegelungssysteme - Teil 1: Fenster und Rollläden; Deutsche Fassung EN 1627:2011-09/A2:2016

**Antragsteller:** KM Meeth Zaan GmbH  
Jord-Moeth-Strasse 12  
54531 Walbrod

**Beauftragter:** I.-Ing. DK-Fenster mit DK-Oberlicht aus Kunststoffprofilen mit Indifferenzierung

**Produktbezeichnung:** KF 700 L

**Maße:**  
Blendrahmen (B x H): bis zu 900 x 1900 mm  
Flügel DK (B x H): bis zu 821 x 1246 mm  
Flügel Oberlicht (B x H): bis zu 821 x 543 mm

**Dichtungen:** vierseitig umlaufend im Flügelbereich und im Blendrahmen

**Klassifizierung:** gemäß Prüfbericht Nr. 1711-A498-B1  
EN 12207 Klasse 4  
EN 12208 Klasse SA  
EN 12211 Klasse CS

**Gültigkeit:** Laufzeit der EN 14351-1:2006 + A2:2016

Dipl.-Ing. Matthias Demmel  
Stephan Klotzsch  
Dipl.-Ing. (FH) Christian Gieger

**PfB** Prüfzentrum für Bauelemente  
Dipl.-Ing. (FH) Rüdiger Müller

Fenster - windows  
Rolläden - shutters  
Türen - fire doors  
Fassaden - curtain walling  
Baubeschläge - building hardware

**PRÜFZEUGNIS NR. 1711-A500-Z1** Version 1.0e  
Prüfung der Windbruchkoeffizienten für Rahmen U1 berechnet nach DIN EN ISO 10077-2:2017 sowie Berechnungen von U1-Werten ohne kompletten Fenstern nach DIN EN ISO 10077-1:2017-01; Deutsche Fassung EN ISO 10077-1:2017-01; Deutsche Fassung EN ISO 10077-2:2017-01

**Antragsteller:** KM Meeth Zaan GmbH  
Jord-Moeth-Strasse 12  
54531 Walbrod

**Beauftragter:** Einflügeliges Fenster aus vierseitig umlaufend gleichem PVC-Kunststoff-Hohlkammerprofil, Stahlbügel in Blendrahmen und Flügelrahmen.

**Größe:** 1,23 m x 1,48 m

**Profileigenschaften:** (B x H) Flügelrahmen: 76 x 82 mm  
Blendrahmen: 99 x 73 mm

**Glas:** 2-fach Verglasung U<sub>g</sub>-Wert = 1,0 W/m<sup>2</sup>K; g = 0,64 W/m<sup>2</sup>K  
3-fach Verglasung U<sub>g</sub>-Wert = 0,8 W/m<sup>2</sup>K; g = 0,58 W/m<sup>2</sup>K

**Abstandhalter:** Pul-Wood Rand-voided (waxer Kautschuk) 0,040 W/m<sup>2</sup>K

**Dichtungen:** TPE (Thermoplastisches Elastomer)

**Produktbezeichnung:** Fenster KF 700

**Ergebnis:** gemäß Prüfbericht Nr. 1711-A500-B1 vom 18.01.2018 wurden folgende Rahmenkoeffizienten U<sub>1</sub> und U<sub>1</sub> (K<sub>1</sub>/K<sub>2</sub>) berechnet:

Rahmen- oder Blend- Verglasung	Rahmenkoeffizient U <sub>1</sub>	U <sub>1</sub> (K <sub>1</sub> /K <sub>2</sub> )	gerundete Werte
2-fach Verglasung	1,23 m	1,3	1,2
Fenster mit Glas U <sub>g</sub> = 0,8	1,23 m x 1,48 m	0,92	0,9
Fenster mit Glas U <sub>g</sub> = 1,0	1,23 m x 1,48 m	1,2	1,2

**Gültigkeit:** Laufzeit der Berechnungen

Dipl.-Ing. Matthias Demmel  
Stephan Klotzsch  
Dipl.-Ing. (FH) Gabriele Marhat

**PfB** Prüfzentrum für Bauelemente  
Dipl.-Ing. (FH) Rüdiger Müller

Fenster - windows  
Rolläden - shutters  
Türen - fire doors  
Fassaden - curtain walling  
Baubeschläge - building hardware

**KURZBERICHT Nr. 1711-A478-K2** Version 1.0e  
Prüfung der Einbruchhemmung nach DIN EN 1627:2011-09, Türen, Fenster, Verbundglas, Glasverriegelungssysteme - Teil 1: Fenster und Rollläden; Deutsche Fassung EN 1627:2011-09 in der Weiterentwicklung RC 2

**Antragsteller:** KM Meeth Zaan GmbH  
Jord-Moeth-Strasse 12  
54531 Walbrod

**Beauftragter:** Drei-Flügel-Fenster aus zwei-flügeligen Kunststoffrahmen (KPK) mit Verbundglas (Lichtschicht aus PV-C-Kunststoff-Hohlkammerprofil mit Stabilisatoren aus Stahl in Ständerbereich und Flügelrahmen (Kleinstabdicke 70)).

**Produktbezeichnung:** KF 700

**Maße:** Größe der Flügel (BxH): 776 x 545 mm und größer  
Größe Fensterrahmen (BxH): 900 x 500 mm und größer

**Angriffstelle:** Schließbereich

**Beschläge:** Blocker: Wulfsbau Active Pilot Concept  
Geräusche: Wulfsbau Active Pilot Concept  
Verriegelung: 10 Pilzköpfe je Flügel  
Fenstergriff: abschließbar

**Verglasung:** 12 mm

**Kammermaß:** 12 mm

**Klassifizierung:** Übereinstimmung mit gemäß Österreichischer Prüfnormen Nr. 1711-A478-K1 einbruchhemmend nach DIN EN 1627:2011-09 in der Weiterentwicklung RC 2

**Nennbezeichnung:** Einbruchhemmendes Fenster DIN EN 1627 RC 2


**Gültigkeit:** Laufzeit der DIN EN 1627: Ausgabe 2011-09

Dipl.-Ing. (FH) Rüdiger Müller  
Stephan Klotzsch  
Dipl.-Ing. (FH) Gabriele Marhat




## STANDARDFENSTER • 2-fach Verglasung

Artikelnummer beginnt mit 324 ....



**Inklusive Griff**

Entwässerung nach vorne sichtbar, Wasserlochkappen im Zubehör Seite 20



- 1** Außen-Glasscheibe 4 mm
- 2** Innen-Glasscheibe 4 mm

- 70 mm, 5 Kammer Rahmen-Flügelssystem **3** (Blei- und Cadmiumfrei, bis zu 98 % recyclebar)
- Stahlverstärkung in Rahmen und Flügel, **4** umlaufend (ab 50 cm Rahmenlänge)
- 2 Anschlagdichtungen, umlaufend **5**
- **Inklusive Fenstergriff, weiß**
- 2-fach Wärmeschutzverglasung, **1 2** (24 mm), Ug: 1,1. Schalldämmwert 31 dB.
- Beschlag: Winkhaus Activ-Pilot Beschlag, 130 kg Tragkraft (Grundsicherung durch einbruchhemmende Pilzkopfverriegelung mit Stahlschließblechen)
- Geprüfte Qualität
- Fenster in weiß und in 4 Fenster-Außendekoren (anthrazit, grau, mahagoni, golden Oak optional mit 15 % Aufpreis) **Andere Farben auf Anfrage.**

**Uw**  
**1,3**

**70 mm**  
Profilstärke

**cm genau**


**WINKHAUS**

Made in Germany

WEIß	ähnlich RAL 7016 ANTHRAZIT	ähnlich RAL 7001 GRAU	MAHAGONI	GOLDEN OAK
------	----------------------------	-----------------------	----------	------------


## STANDARDFENSTER • 3-fach Verglasung

Artikelnummer beginnt mit 328 ....



**Inklusive Griff**

Entwässerung nach vorne sichtbar, Wasserlochkappen im Zubehör Seite 20



- 1** Außen-Glasscheibe 4 mm
- 2** Mittel-Glasscheibe 4 mm
- 3** Innen-Glasscheibe 4 mm

- 70 mm, 5 Kammer Rahmen-Flügelssystem **4** (Blei- und Cadmiumfrei, bis zu 98 % recyclebar)
- Stahlverstärkung in Rahmen und Flügel, **5** umlaufend (ab 50 cm Rahmenlänge)
- 2 Anschlagdichtungen, umlaufend **6**
- **Inklusive Fenstergriff, weiß**
- 3-fach Wärmeschutzverglasung, **1 2 3** (40 mm), Ug: 0,7. Schalldämmwert 33 dB.
- Beschlag: Winkhaus Activ-Pilot Beschlag, 130 kg Tragkraft (Grundsicherung durch einbruchhemmende Pilzkopfverriegelung mit Stahlschließblechen)
- Geprüfte Qualität
- Fenster in weiß und in 4 Fenster-Außendekoren (anthrazit, grau, mahagoni, golden Oak optional mit 15 % Aufpreis) **Andere Farben auf Anfrage.**

**Uw**  
**0,93**

**70 mm**  
Profilstärke

**cm genau**


**WINKHAUS**

Made in Germany

WEIß	ähnlich RAL 7016 ANTHRAZIT	ähnlich RAL 7001 GRAU	MAHAGONI	GOLDEN OAK
------	----------------------------	-----------------------	----------	------------

## SICHERHEITSFENSTER • 2-fach Verglasung

Artikelnummer beginnt mit 325 ...



Sicherheitsfenster inklusive abschließbarem Fenstergriff in Weiß, nach DIN EN 356

Entwässerung nach vorne sichtbar, Wasserlockkappen im Zubehör Seite 20

- 1 Außen-Glasscheibe 9,5 mm (P4A Verglasung)
- 2 Innen-Glasscheibe 4 mm

- 70 mm, 5 Kammer Rahmen-Flügelssystem **3** (Blei- und Cadmiumfrei, bis zu 98 % recyclebar)
- Stahlverstärkung in Rahmen und Flügel, **4** umlaufend (ab 50 cm Rahmenlänge)
- 2 Anschlagdichtungen, umlaufend **5**
- **Inklusive abschließbarem Fenstergriff, weiß (RC 2 zertifiziert)**
- 2-fach Wärmeschutzverglasung (P4A) **1 2** (30 mm), Ug: 1,0. Schalldämmwert 38 dB.
- gegen Aufbrechen zusätzlich gesicherte Glasleisten
- Beschlag: Winkhaus Activ-Pilot Beschlag, 130 kg Tragkraft (Pilzköpfe umlaufend in Stahlschließkeile verriegelnd, mit Aufbohrschutz, RC 2 zertifiziert)
- Geprüfte Qualität (nach DIN EN 1627)
- Fenster in weiß und in 4 Fenster-Außendekoren (anthrazit, grau, mahagoni und golden Oak optional mit 15 % Aufpreis). Andere Farben auf Anfrage.

**Uw 1,2**

**70 mm**  
Profilstärke

**cm genau**

**WINK HAUS**


Made in Germany

Geprüft PfB



## SICHERHEITSFENSTER • 3-fach Verglasung

Artikelnummer beginnt mit 329 ...



Sicherheitsfenster inklusive abschließbarem Fenstergriff in Weiß, nach DIN EN 356

Entwässerung nach vorne sichtbar, Wasserlockkappen im Zubehör Seite 20

- 1 Außen-Glasscheibe 9,5 mm (P4A Verglasung)
- 2 Mittel-Glasscheibe 4 mm
- 3 Innen-Glasscheibe 4 mm

- 70 mm, 5 Kammer Rahmen-Flügelssystem **4** (Blei- und Cadmiumfrei, bis zu 98 % recyclebar)
- Stahlverstärkung in Rahmen und Flügel, **5** umlaufend (ab 50 cm Rahmenlänge)
- 2 Anschlagdichtungen, umlaufend **6**
- **Inklusive abschließbarem Fenstergriff, weiß (RC 2 zertifiziert)**
- 3-fach Wärmeschutzverglasung (P4A) **1 2 3** (40 mm), Ug: 0,6. Schalldämmwert 38 dB.
- gegen Aufbrechen zusätzlich gesicherte Glasleisten
- Beschlag: Winkhaus Activ-Pilot Beschlag, 130 kg Tragkraft (Pilzköpfe umlaufend in Stahlschließkeile verriegelnd, mit Aufbohrschutz, RC 2 zertifiziert)
- Geprüfte Qualität (nach DIN EN 1627)
- Fenster in weiß und in 4 Fenster-Außendekoren (anthrazit, grau, mahagoni und golden Oak optional mit 15 % Aufpreis). Andere Farben auf Anfrage.

**Uw 0,93**

**70 mm**  
Profilstärke

**cm genau**

**WINK HAUS**


Made in Germany

Geprüft PfB



## Modell 01

- Fenster 1-flg.
- Dreh-Kipp
- weiß



### 2-fach Verglasung 70/2

FL 700A • 70/2

**324** Art.-Nr. DIN links **324** 11 01 5  
Art.-Nr. DIN rechts **324** 11 01 6

Inklusive Griff

FL 700A RC2 • 70/2

**328** Art.-Nr. DIN links **328** 11 01 5  
Art.-Nr. DIN rechts **328** 11 01 6

Inklusive abschließbarer Griff

### 3-fach Verglasung 70/3

FL 700A • 70/3

**15% Aufpreis auf 324** Art.-Nr. DIN links **325** 11 01 5  
Art.-Nr. DIN rechts **325** 11 01 6

Inklusive Griff

FL 700A RC2 • 70/3


**15% Aufpreis auf 328** Art.-Nr. DIN links **329** 11 01 5  
Art.-Nr. DIN rechts **329** 11 01 6

Inklusive abschließbarer Griff

Beispiel der Verriegelungspunkte eines einflügeligen RC2 Fensters (Geprüfte Ausführung)

### Pilzkopfverriegelung

(Anzahl abhängig von der Fenstergröße)




- Fenster innen und außen generell weiß
- **Preis cm-genaues Zwischenmaß** → nächst höherer Rasterpreis = Elementpreis
- Für 3-fach Verglasung Uw-Wert 0,93 W/(m<sup>2</sup>K) **15 % Aufpreis**
- Für Außendekore **15 % Aufpreis**

Breite ▶ ▼ Höhe	700A 700A RC2	50	60	70	80	90	100	110	120
50	324	138	142	146	151	155	162	167	26
	328	-	-	-	-	-	-	-	-
60	324	142	147	151	155	160	169	175	181
	328	-	205	210	215	225	235	245	256
70	324	147	151	155	161	167	177	183	190
	328	-	211	217	227	242	253	265	277
80	324	151	155	161	168	174	184	191	198
	328	-	217	227	240	255	268	281	294
90	324	158	163	170	177	184	194	201	209
	328	-	226	240	254	271	284	299	313
100	324	164	170	178	185	193	203	211	219
	328	-	236	251	267	284	299	315	331
110	324	169	176	184	192	200	211	219	227
	328	-	246	262	279	298	314	331	348
120	324	174	182	190	199	207	218	227	236
	328	-	257	274	292	314	332	350	368
130	324	180	189	197	206	215	227	235	245
	328	-	267	286	305	328	347	366	385
140	324	185	194	204	213	222	234	243	253
	328	-	283	304	324	348	368	389	409
150	324	193	203	212	222	231	244	253	263
	328	-	295	316	338	363	385	406	428
160	324	202	212	222	232	242	255	265	275
	328	-	305	328	351	377	400	423	446
170	324	211	222	232	242	253	266	276	287
	328	-	317	341	365	393	417	441	466



## Modell 02

- Fenster 1-flg.
- Dreh-Kipp
- weiß
- mit Oberlicht Dreh-Kipp (50 cm hoch)



### 2-fach Verglasung 70/2

FL 700A • 70/2

324	Art.-Nr. DIN links	324 11 02 5
	Art.-Nr. DIN rechts	324 11 02 6

Inklusive Griff

FL 700A RC2 • 70/2

328	Art.-Nr. DIN links	328 11 02 5
	Art.-Nr. DIN rechts	328 11 02 6

Inklusive abschließbarer Griff

### 3-fach Verglasung 70/3

FL 700A • 70/3

15% Aufpreis auf 324	Art.-Nr. DIN links	325 11 02 5
	Art.-Nr. DIN rechts	325 11 02 6

Inklusive Griff


FL 700A RC2 • 70/3

15% Aufpreis auf 328	Art.-Nr. DIN links	329 11 02 5
	Art.-Nr. DIN rechts	329 11 02 6

Inklusive abschließbarer Griff

## Modell 03

- Fenster 1-flg.
- Dreh-Kipp
- weiß
- mit Unterlicht Dreh-Kipp (50 cm hoch)



### 2-fach Verglasung 70/2

FL 700A • 70/2

324	Art.-Nr. DIN links	324 11 03 5
	Art.-Nr. DIN rechts	324 11 03 6

Inklusive Griff

FL 700A RC2 • 70/2

328	Art.-Nr. DIN links	328 11 03 5
	Art.-Nr. DIN rechts	328 11 03 6

Inklusive abschließbarer Griff

### 3-fach Verglasung 70/3

FL 700A • 70/3

15% Aufpreis auf 324	Art.-Nr. DIN links	325 11 03 5
	Art.-Nr. DIN rechts	325 11 03 6

Inklusive Griff


FL 700A RC2 • 70/3

15% Aufpreis auf 328	Art.-Nr. DIN links	329 11 03 5
	Art.-Nr. DIN rechts	329 11 03 6

Inklusive abschließbarer Griff

- Fenster innen und außen generell weiß
- **Preis cm-genaues Zwischenmaß** → nächst höherer Rasterpreis = Elementpreis
- Für 3-fach Verglasung Uw-Wert 0,93 W/(m<sup>2</sup>K) **15 % Aufpreis**
- Für Außendekore **15 % Aufpreis**

Breite ▶ ▼ Höhe	700A 700A RC2	50	60	70	80	90	100	110	120
140	324	291	301	313	325	337	356	369	384
	328	-	428	449	469	494	517	542	568
150	324	298	309	321	334	346	367	380	395
	328	-	438	459	481	507	533	560	588
160	324	303	315	327	340	354	374	389	404
	328	-	446	468	491	522	549	578	606
170	324	308	320	333	347	361	383	397	413
	328	-	455	477	503	536	565	594	625
180	324	313	326	339	354	369	390	405	422
	328	-	464	488	517	552	582	613	644
190	324	318	331	345	361	376	398	414	430
	328	-	475	500	532	572	603	635	668
200	324	324	338	352	369	384	407	423	440
	328	-	484	512	546	586	619	653	687
210	324	330	343	359	376	392	415	431	449
	328	-	495	527	562	604	638	673	708
220	324	341	355	372	389	406	429	446	464
	328	-	509	544	580	624	659	695	732
230	324	348	363	380	398	415	439	456	474
	328	-	520	557	595	640	676	714	752
240	324	354	369	387	405	422	447	464	483
	328	-	531	569	609	654	693	731	771




### Schnittzeichnung: Fenstermodell 02

1-flügelig Dreh-Kipp,  
mit Oberlicht Dreh-Kipp



## Modell 04

- Fenster 1-flg.
- Dreh-Kipp
- weiß
- mit Oberlicht Fest (Standardmäßig 50 cm hoch)



### 2-fach Verglasung 70/2

FL 700A • 70/2

**324** Art.-Nr. DIN links **324** 11 04 5  
Art.-Nr. DIN rechts **324** 11 04 6

Inklusive Griff

FL 700A RC2 • 70/2

**328** Art.-Nr. DIN links **328** 11 04 5  
Art.-Nr. DIN rechts **328** 11 04 6

Inklusive abschließbarer Griff

### 3-fach Verglasung 70/3

FL 700A • 70/3

**15% Aufpreis auf 324** Art.-Nr. DIN links **325** 11 04 5  
Art.-Nr. DIN rechts **325** 11 04 6

Inklusive Griff


FL 700A RC2 • 70/3

**15% Aufpreis auf 328** Art.-Nr. DIN links **329** 11 04 5  
Art.-Nr. DIN rechts **329** 11 04 6

Inklusive abschließbarer Griff

## Modell 05

- Fenster 1-flg.
- Dreh-Kipp
- weiß
- mit Unterlicht Fest (Standardmäßig 50 cm hoch)



### 2-fach Verglasung 70/2

FL 700A • 70/2

**324** Art.-Nr. DIN links **324** 11 05 5  
Art.-Nr. DIN rechts **324** 11 05 6

Inklusive Griff

FL 700A RC2 • 70/2

**328** Art.-Nr. DIN links **328** 11 05 5  
Art.-Nr. DIN rechts **328** 11 05 6

Inklusive abschließbarer Griff

### 3-fach Verglasung 70/3

FL 700A • 70/3

**15% Aufpreis auf 324** Art.-Nr. DIN links **325** 11 05 5  
Art.-Nr. DIN rechts **325** 11 05 6

Inklusive Griff

FL 700A RC2 • 70/3


**15% Aufpreis auf 328** Art.-Nr. DIN links **329** 11 05 5  
Art.-Nr. DIN rechts **329** 11 05 6

Inklusive abschließbarer Griff


- Fenster innen und außen generell weiß
- **Preis cm-genaues Zwischenmaß** → nächst höherer Rasterpreis = Elementpreis
- Für 3-fach Verglasung Uw-Wert 0,93 W/(m<sup>2</sup>K) **15 % Aufpreis**
- Für Außendekore **15 % Aufpreis**

Breite ▶	700A	50	60	70	80	90	100	110	120
▼ Höhe	700A RC2								
140	324	240	250	261	271	282	295	306	317
	328	-	375	397	420	448	470	493	517
150	324	245	256	266	277	288	302	313	324
	328	-	386	410	434	463	486	511	535
160	324	251	262	273	284	295	309	320	333
	328	-	402	427	452	482	507	532	558
170	324	259	270	281	293	304	319	331	344
	328	-	412	438	464	495	521	548	574
180	324	265	277	289	301	312	328	341	354
	328	-	423	450	478	510	537	564	592
190	324	270	282	294	307	319	335	349	363
	328	-	433	461	490	523	551	580	610
200	324	276	288	300	313	326	343	357	371
	328	-	445	474	504	538	567	597	631
210	324	284	297	309	322	336	354	368	383
	328	-	455	486	516	552	582	615	650
220	324	289	302	315	329	343	361	376	391
	328	-	465	497	529	565	597	633	669
230	324	294	308	321	336	351	369	384	400
	328	-	476	509	542	579	615	652	689
240	324	301	314	328	343	359	378	393	409
	328	-	486	520	554	593	631	670	709


Abweichende Ober- oder Unterlichthöhen sind auf Anfrage möglich.



Oberlicht Fest



Fenster 1-flügelig, Dreh-Kipp




### Schnittzeichnung: Fenstermodell 04

1-flügelig Dreh-Kipp, mit Oberlicht Fest



## Modell 06

- Fenster 2-flg.
- symmetrisch, Stulp
- Dreh/Dreh-Kipp
- weiß
- Linker Flügel Dreh



### 2-fach Verglasung 70/2

FL 700A • 70/2

324	Art.-Nr. DIN links	<b>324</b> 11 06 5
	Art.-Nr. DIN rechts	<b>324</b> 11 06 6
Inklusive Griff		


### 3-fach Verglasung 70/3

FL 700A • 70/3

15% Aufpreis auf 324	Art.-Nr. DIN links	<b>325</b> 11 06 5
	Art.-Nr. DIN rechts	<b>325</b> 11 06 6
Inklusive Griff		

## Modell 07

- Fenster 2-flg.
- symmetrisch, Stulp
- Dreh-Kipp/Dreh
- weiß
- Rechter Flügel Dreh



### 2-fach Verglasung 70/2

FL 700A • 70/2

324	Art.-Nr. DIN links	<b>324</b> 11 07 5
	Art.-Nr. DIN rechts	<b>324</b> 11 07 6
Inklusive Griff		

### 3-fach Verglasung 70/3

FL 700A • 70/3

15% Aufpreis auf 324	Art.-Nr. DIN links	<b>325</b> 11 07 5
	Art.-Nr. DIN rechts	<b>325</b> 11 07 6
Inklusive Griff		


Breite ► ▼ Höhe	700A	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
50	324	281	286	290	294	300	304	309	317	325	329	334
60	324	290	294	299	303	308	313	317	327	337	343	349
70	324	298	302	307	311	318	324	331	341	351	358	364
80	324	306	311	316	322	331	338	344	355	366	373	379
90	324	318	324	331	339	347	355	362	373	384	391	399
100	324	331	339	347	354	363	371	379	391	402	410	417
110	324	343	351	359	368	377	385	393	406	417	425	434
120	324	354	363	371	380	390	398	407	420	432	440	449
130	324	367	376	385	394	404	413	422	435	448	457	466
140	324	386	395	405	414	425	434	444	457	470	480	489
150	324	400	410	420	429	441	451	460	474	488	497	507
160	324	412	422	432	443	454	464	475	489	503	513	523
170	324	431	442	453	464	476	486	497	512	526	537	548

Preistabelle Modell 06 und 07




## Modell 08

- Fenster 2-flg.
- asymmetrisch, Stulp
- Dreh/  
Dreh-Kipp
- weiß



DIN links: Linker Flügel dreh



DIN rechts: Rechter Flügel dreh

### 2-fach Verglasung 70/2

FL 700A • 70/2

324	Art.-Nr. DIN links	<b>324</b> 11 08 5
	Art.-Nr. DIN rechts	<b>324</b> 11 08 6
Inklusive Griff		

### 3-fach Verglasung 70/3

FL 700A • 70/3

15% Aufpreis auf 324	Art.-Nr. DIN links	<b>325</b> 11 08 5
	Art.-Nr. DIN rechts	<b>325</b> 11 08 6
Inklusive Griff		

- Fenster innen und außen generell weiß
- Preis **cm-genaues Zwischenmaß** → nächst höherer Rasterpreis = Elementpreis
- Für 3-fach Verglasung Uw-Wert 0,93 W/(m<sup>2</sup>K) **15 % Aufpreis**
- Für Außendekore **15 % Aufpreis**

Breite ► ▼ Höhe	700A	140	150	160	170	180
50	324	303	308	313	-	-
60	324	314	320	325	331	337
70	324	326	331	337	344	350
80	324	337	343	349	356	362
90	324	352	359	365	373	381
100	324	367	374	382	391	399
110	324	380	389	397	406	414
120	324	393	402	410	420	428
130	324	408	417	426	436	445
140	324	428	438	447	457	467
150	324	444	454	464	474	484
160	324	457	468	478	489	500
170	324	479	490	501	512	523
	FL 50 cm	FL 50 cm	FL 60 cm	FL 60 cm	FL 60 cm	FL 60 cm


## Preistabelle Modell 08

Die DIN-Richtung bestimmt den Sitz des kleinen Flügels. (Von Innen gesehen)



## Modell 09

- Fenster 2-flg.
- symmetrisch, fester Pfosten
- Dreh-Kipp/Dreh-Kipp
- weiß



### 2-fach Verglasung 70/2

FL 700A • 70/2

**324** Art.-Nr. DIN **324** 11 09 0  
Inklusive Griff

FL 700A RC2 • 70/2

**328** Art.-Nr. DIN **328** 11 09 0  
Inklusive abschließbarer Griff

### 3-fach Verglasung 70/3

FL 700A • 70/3


**15% Aufpreis auf 324** Art.-Nr. DIN **325** 11 09 0  
Inklusive Griff

FL 700A RC2 • 70/3


**15% Aufpreis auf 328** Art.-Nr. DIN **329** 11 09 0  
Inklusive abschließbarer Griff

## Modell 10

- Fenster 2-flg.
- asymmetrisch, fester Pfosten
- Dreh-Kipp/Dreh-Kipp
- weiß



DIN links:  
Schmäler Flügel links



DIN rechts:  
Schmäler Flügel rechts

### 2-fach Verglasung 70/2

FL 700A • 70/2

**324** Art.-Nr. DIN links **324** 11 10 5  
Art.-Nr. DIN rechts **324** 11 10 6  
Inklusive Griff

FL 700A RC2 • 70/2

**328** Art.-Nr. DIN links **328** 11 10 5  
Art.-Nr. DIN rechts **328** 11 10 6  
Inklusive abschließbarer Griff

### 3-fach Verglasung 70/3

FL 700A • 70/3

**15% Aufpreis auf 324** Art.-Nr. DIN links **325** 11 10 5  
Art.-Nr. DIN rechts **325** 11 10 6  
Inklusive Griff

FL 700A RC2 • 70/3

**15% Aufpreis auf 328** Art.-Nr. DIN links **329** 11 10 5  
Art.-Nr. DIN rechts **329** 11 10 6  
Inklusive abschließbarer Griff


Breite ▶ ▼ Höhe	700A 700A RC2	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
50	324	251	255	259	294	300	304	308	312	323	327	331	336	-	-	-
	328	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	324	260	264	268	303	309	313	317	322	334	340	346	352	357	364	370
	328	-	-	409	449	456	462	468	482	490	501	512	523	535	547	558
70	324	268	272	276	311	317	323	330	336	348	354	361	367	373	380	387
	328	-	-	424	463	472	485	497	515	527	539	552	564	577	591	603
80	324	276	280	284	322	330	336	343	349	362	369	375	382	389	397	403
	328	-	-	435	482	497	511	525	544	558	571	585	599	613	628	642
90	324	290	294	301	339	348	355	362	369	382	389	396	403	410	418	425
	328	-	-	459	508	525	540	556	576	591	606	621	636	652	669	684
100	324	302	309	317	355	364	371	379	386	400	407	414	422	429	438	445
	328	-	-	482	532	551	567	583	605	622	638	654	671	688	706	722
110	324	313	321	329	368	377	384	392	400	414	422	430	437	445	454	462
	328	-	-	503	555	575	592	610	633	651	669	687	704	723	742	760
120	324	324	332	340	380	389	397	405	414	428	436	444	453	461	470	479
	328	-	-	528	581	601	621	639	664	687	706	725	744	764	785	804
130	324	336	345	353	393	403	412	420	429	444	452	461	470	478	488	497
	328	-	-	550	605	627	647	667	693	717	738	758	779	800	822	842
140	324	354	363	372	412	423	432	441	450	465	474	483	492	501	511	520
	328	-	-	586	642	665	687	709	736	762	783	805	827	849	872	894
150	324	369	378	387	428	439	448	457	467	483	492	501	511	520	531	540
	328	-	-	611	668	693	716	739	768	795	818	841	864	888	912	936
160	324	380	390	400	441	452	462	471	481	497	507	517	527	537	548	558
	328	-	-	634	693	719	743	768	797	826	850	875	899	924	950	975
170	324	400	410	420	461	473	483	493	503	520	530	540	551	561	572	583
	328	-	-	663	722	750	776	801	833	862	888	914	940	966	993	1019

Breite ▶ ▼ Höhe	700A 700A RC2	140	150	160	170	180
50	324	304	310	315	47	47
	328	-	-	-	-	-
60	324	315	323	328	335	340
	328	443	450	459	468	477
70	324	328	335	341	348	354
	328	466	476	485	495	508
80	324	340	348	354	361	367
	328	486	497	510	524	538
90	324	358	366	373	381	388
	328	511	526	541	556	572
100	324	374	383	390	399	407
	328	536	552	568	585	602
110	324	387	397	405	414	423
	328	560	578	596	613	632
120	324	400	411	419	429	438
	328	587	608	627	646	666
130	324	415	426	435	445	455
	328	612	634	655	675	696
140	324	436	448	457	468	478
	328	650	674	696	718	740
150	324	454	465	475	486	497
	328	678	703	726	749	773
160	324	468	480	491	502	512
	328	704	730	755	779	804
170	324	490	503	514	526	537
	328	735	763	788	814	841



- Fenster innen und außen generell weiß
- **Preis cm-genaues Zwischenmaß** → nächst höherer Rasterpreis = Elementpreis
- Für 3-fach Verglasung Uw-Wert 0,93 W/(m<sup>2</sup>K) **15 % Aufpreis**
- Für Außendekore **15 % Aufpreis**

## Modell 11



- Fenster 2-flg.
- symmetrisch, Stulp
- Dreh/Dreh-Kipp
- weiß
- mit Oberlicht fest (Standardmäßig 50 cm hoch)

### 2-fach Verglasung 70/2

FL 700A • 70/2


324 Art.-Nr. DIN **324** 11 11 0  
Inklusive Griff

### 3-fach Verglasung 70/3

FL 700A • 70/3

**15% Aufpreis auf 324** Art.-Nr. DIN **325** 11 11 0  
Inklusive Griff

## Modell 12



- Fenster 2-flg.
- symmetrisch, Stulp
- Dreh-Kipp/Dreh
- weiß
- mit Oberlicht fest (Standardmäßig 50 cm hoch)

### 2-fach Verglasung 70/2

FL 700A • 70/2


324 Art.-Nr. DIN **324** 11 12 0  
Inklusive Griff

### 3-fach Verglasung 70/3

FL 700A • 70/3

**15% Aufpreis auf 324** Art.-Nr. DIN **325** 11 12 0  
Inklusive Griff

## Modell 13



- Fenster 2-flg.
- symmetrisch, Stulp
- Dreh/Dreh-Kipp
- weiß
- mit Unterlicht fest (Standardmäßig 50 cm hoch)

### 2-fach Verglasung 70/2

FL 700A • 70/2


324 Art.-Nr. DIN **324** 11 13 0  
Inklusive Griff

### 3-fach Verglasung 70/3

FL 700A • 70/3

**15% Aufpreis auf 324** Art.-Nr. DIN **325** 11 13 0  
Inklusive Griff

## Modell 14



- Fenster 2-flg.
- symmetrisch, Stulp
- Dreh-Kipp/Dreh
- weiß
- mit Unterlicht fest (Standardmäßig 50 cm hoch)

### 2-fach Verglasung 70/2

FL 700A • 70/2

324 Art.-Nr. DIN **324** 11 14 0  
Inklusive Griff

### 3-fach Verglasung 70/3

FL 700A • 70/3

**15% Aufpreis auf 324** Art.-Nr. DIN **325** 11 14 0  
Inklusive Griff


Breite ► ▼ Höhe	700A	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
140	324	443	455	467	507	521	534	547	566	582	595	608
150	324	454	466	478	520	535	548	561	580	597	610	624
160	324	466	478	492	534	549	563	577	596	614	628	641
170	324	483	497	511	554	570	584	598	618	636	650	665
180	324	497	512	526	570	586	600	615	636	654	669	684
190	324	509	524	539	583	599	614	630	651	670	685	700
200	324	521	536	552	596	613	629	644	666	685	701	716
210	324	541	557	573	618	636	651	668	690	710	726	742
220	324	553	570	586	631	649	666	682	705	725	742	758
230	324	565	582	599	645	663	680	697	720	741	758	775
240	324	583	600	618	664	683	700	718	741	762	780	797

Abweichende Ober- oder Unterlichthöhen sind auf Anfrage möglich.




- Fenster innen und außen generell weiß
- **Preis cm-genaues Zwischenmaß** → nächst höherer Rasterpreis = Elementpreis
- Für 3-fach Verglasung Uw-Wert 0,93 W/(m<sup>2</sup>K) **15 % Aufpreis**
- Für Außendekore **15 % Aufpreis**





## Modell 15

- Fenster 2-flg.
- symmetrisch, fester Pfosten
- Dreh-Kipp/Dreh-Kipp
- weiß
- mit Oberlicht fest (Standardmäßig 50 cm hoch)



## Modell 16

- Fenster 2-flg.
- symmetrisch, fester Pfosten
- Dreh-Kipp/Dreh-Kipp
- weiß
- mit Unterlicht fest (Standardmäßig 50 cm hoch)



**2-fach Verglasung 70/2** FL 700A • 70/2

**324** Art.-Nr. DIN **324 11 15 0**

Inklusive Griff

**FL 700A RC2 • 70/2**

**328** Art.-Nr. DIN **328 11 15 0**

Inklusive abschließbarer Griff

**2-fach Verglasung 70/2** FL 700A • 70/2

**324** Art.-Nr. DIN **324 11 16 0**

Inklusive Griff

**FL 700A RC2 • 70/2**

**328** Art.-Nr. DIN **328 11 16 0**

Inklusive abschließbarer Griff

**3-fach Verglasung 70/3** FL 700A • 70/3

**15% Aufpreis auf 324** Art.-Nr. DIN **325 11 15 0**

Inklusive Griff

**FL 700A RC2 • 70/3**

**15% Aufpreis auf 328** Art.-Nr. DIN **329 11 15 0**

Inklusive abschließbarer Griff

**3-fach Verglasung 70/3** FL 700A • 70/3

**15% Aufpreis auf 324** Art.-Nr. DIN **325 11 16 0**

Inklusive Griff

**FL 700A RC2 • 70/3**


**15% Aufpreis auf 328** Art.-Nr. DIN **329 11 16 0**

Inklusive abschließbarer Griff

- Fenster innen und außen generell weiß
- **Preis cm-genaues Zwischenmaß** → nächst höherer Rasterpreis = Elementpreis
- Für 3-fach Verglasung Uw-Wert 0,93 W/(m<sup>2</sup>K) **15 % Aufpreis**
- Für Außendekore **15 % Aufpreis**

Breite ▶ ▼ Höhe	700A 700A RC2	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
140	324	461	473	485	526	540	553	566	581	602	615	628	641	654	669	682
	328	-	-	678	736	763	789	815	849	876	902	928	954	981	1009	1035
150	324	472	484	497	539	554	568	581	596	617	631	645	658	672	687	701
	328	-	-	699	760	790	817	844	880	911	939	966	994	1023	1052	1079
160	324	485	497	511	554	570	584	598	613	635	649	663	677	691	707	721
	328	-	-	721	785	815	844	873	909	943	972	1001	1029	1059	1090	1119
170	324	503	517	531	575	591	605	620	636	658	673	687	702	716	733	747
	328	-	-	757	822	853	884	914	952	987	1017	1048	1078	1109	1141	1172
180	324	518	533	548	592	608	623	638	655	678	693	708	723	738	755	770
	328	-	-	783	848	882	913	945	985	1021	1053	1084	1116	1149	1182	1214
190	324	531	546	561	606	623	638	653	671	694	709	725	740	756	773	789
	328	-	-	806	873	908	941	974	1015	1053	1086	1119	1152	1186	1221	1255
200	324	543	559	574	619	637	653	669	686	710	726	742	758	774	792	808
	328	-	-	829	898	934	969	1003	1046	1084	1119	1154	1188	1224	1260	1295
210	324	563	579	595	641	659	675	691	710	734	750	767	783	800	818	834
	328	-	-	856	926	964	1000	1036	1080	1120	1156	1192	1228	1265	1303	1339
220	324	577	594	610	656	675	692	708	727	752	769	786	803	820	838	855
	328	-	-	881	953	992	1029	1067	1112	1154	1191	1229	1266	1304	1344	1381
230	324	589	606	624	670	689	706	724	743	768	785	803	820	838	857	874
	328	-	-	905	978	1018	1057	1096	1143	1186	1224	1263	1302	1342	1383	1422
240	324	604	622	640	687	706	724	742	761	787	805	823	841	859	878	896
	328	-	-	931	1005	1047	1087	1127	1175	1220	1260	1300	1341	1382	1424	1464

Abweichende Ober- oder Unterlichthöhen sind auf Anfrage möglich.


**Modell 17**


- Fenster 2-flg.
- symmetrisch, fester Pfosten
- Dreh-Kipp/Dreh-Kipp
- weiß
- mit Oberlicht Dreh-Kipp/Dreh-Kipp (Standardmäßig 50 cm hoch)

**2-fach Verglasung 70/2** FL 700A • 70/2

324	Art.-Nr. DIN	<b>324</b> 11 17 0
Inklusive Griff		
<b>FL 700A RC2 • 70/2</b>		
328	Art.-Nr. DIN	<b>328</b> 11 17 0
Inklusive abschließbarer Griff		

**3-fach Verglasung 70/3** FL 700A • 70/3

15% Aufpreis auf 324	Art.-Nr. DIN	<b>325</b> 11 17 0
Inklusive Griff		
<b>FL 700A RC2 • 70/3</b>		
15% Aufpreis auf 328	Art.-Nr. DIN	<b>329</b> 11 17 0
Inklusive abschließbarer Griff		


**Modell 18**

- Fenster 2-flg.
- symmetrisch, fester Pfosten
- Dreh-Kipp/Dreh-Kipp
- weiß
- mit Unterlicht Dreh-Kipp/Dreh-Kipp (Standardmäßig 50 cm hoch)

**2-fach Verglasung 70/2** FL 700A • 70/2

324	Art.-Nr. DIN	<b>324</b> 11 18 0
Inklusive Griff		
<b>FL 700A RC2 • 70/2</b>		
328	Art.-Nr. DIN	<b>328</b> 11 18 0
Inklusive abschließbarer Griff		

**3-fach Verglasung 70/3** FL 700A • 70/3


15% Aufpreis auf 324	Art.-Nr. DIN	<b>325</b> 11 18 0
Inklusive Griff		
<b>FL 700A RC2 • 70/3</b>		
15% Aufpreis auf 328	Art.-Nr. DIN	<b>329</b> 11 18 0
Inklusive abschließbarer Griff		



- Fenster innen und außen generell weiß
- **Preis cm-genaues Zwischenmaß** → nächst höherer Rasterpreis = Elementpreis
- Für 3-fach Verglasung Uw-Wert 0,93 W/(m<sup>2</sup>K)
- **15 % Aufpreis**
- Für Außendekore **15 % Aufpreis**

Breite ▶ ▼ Höhe	700A 700A RC2	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
140	324	629	640	653	701	716	730	743	759	787	801	815	830	845	-	-
	328	-	-	917	939	963	985	1006	1042	1061	1085	1111	1138	1167	1196	1223
150	324	638	652	665	713	729	743	757	772	802	817	833	848	864	883	898
	328	0	0	938	960	985	1008	1030	1067	1091	1120	1147	1176	1206	1237	1265
160	324	651	665	679	728	744	758	772	789	820	836	852	868	884	903	919
	328	0	0	957	960	985	1008	1030	1067	1091	1120	1147	1176	1206	1237	1265
170	324	651	665	679	728	744	758	772	789	820	836	852	868	884	903	919
	328	0	0	975	999	1026	1052	1083	1127	1155	1186	1217	1247	1280	1314	1345
180	324	676	690	705	754	770	786	803	822	854	871	888	905	922	942	959
	328	0	0	996	1021	1049	1081	1113	1159	1188	1221	1253	1285	1320	1355	1387
190	324	689	704	719	768	786	803	821	840	873	890	908	925	943	963	981
	328	0	0	1019	1045	1079	1113	1146	1194	1232	1266	1299	1333	1368	1405	1439
200	324	701	717	732	781	801	819	837	856	890	908	926	944	962	983	1001
	328	0	0	1038	1068	1106	1140	1176	1225	1264	1299	1334	1369	1406	1445	1480
210	324	721	736	752	803	823	842	860	880	914	933	951	969	988	1010	1028
	328	0	0	1063	1099	1138	1174	1210	1261	1301	1338	1375	1411	1450	1489	1526
220	324	735	750	766	819	840	859	878	899	933	952	971	990	1009	1031	1050
	328	0	0	1097	1135	1175	1213	1251	1302	1345	1383	1421	1458	1498	1540	1577
230	324	756	772	789	843	864	884	903	924	959	978	998	1017	1037	1059	1079
	328	0	0	1123	1162	1204	1243	1282	1335	1379	1419	1458	1497	1539	1581	1621
240	324	768	784	804	858	880	900	919	941	976	996	1016	1036	1056	1079	1099
	328	0	0	1147	1188	1231	1272	1312	1367	1412	1453	1493	1534	1577	1621	1662

Abweichende Ober- oder Unterlichthöhen sind auf Anfrage möglich.



● = Abbildung DIN links. Mittlerer Flügel bestimmt die DIN Richtung.  
Ansicht von innen.

### Modell 19

- Fenster 3-flg.
- symmetrisch, fester Pfosten
- Dreh-Kipp/Dreh-Kipp/Dreh-Kipp
- weiß



2-fach Verglasung 70/2		FL 700A • 70/2	
324	Art.-Nr. DIN links	324	11 19 5
	Art.-Nr. DIN rechts	324	11 19 6
Inklusive Griff			
2-fach Verglasung 70/2		FL 700A RC2 • 70/2	
328	Art.-Nr. DIN links	328	11 19 5
	Art.-Nr. DIN rechts	328	11 19 6
Inklusive abschließbarer Griff			

3-fach Verglasung 70/3		FL 700A • 70/3	
15% Aufpreis auf 324	Art.-Nr. DIN links	325	11 19 5
	Art.-Nr. DIN rechts	325	11 19 6
Inklusive Griff			
3-fach Verglasung 70/3		FL 700A RC2 • 70/3	
15% Aufpreis auf 328	Art.-Nr. DIN links	329	11 19 5
	Art.-Nr. DIN rechts	329	11 19 6
Inklusive abschließbarer Griff			

• Fenster innen und außen generell weiß

• **Preis cm-genaues Zwischenmaß** → nächst höherer Rasterpreis = Elementpreis


• Für 3-fach Verglasung Uw-Wert 0,93 W/(m²K) **15 % Aufpreis**

• Für Außendekore **15 % Aufpreis**

Breite ▶ ▼ Höhe	700A 700A RC2	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
	50	324	446	450	455	460	465	469	474	478	483	497	502	506
	328	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	324	460	465	469	475	479	484	488	494	500	516	523	529	535
	328	655	660	666	672	678	684	695	707	715	724	735	746	757
70	324	474	478	483	489	496	502	509	516	522	539	546	553	559
	328	676	682	687	698	710	722	740	755	768	780	793	805	817
80	324	487	494	501	509	516	524	531	538	545	562	569	576	583
	328	693	707	721	736	749	763	782	799	813	826	840	854	867
90	324	515	523	530	539	546	554	561	569	576	594	602	609	617
	328	732	747	762	778	793	808	829	847	862	877	892	907	922
100	324	540	548	556	565	573	581	589	597	605	623	631	639	647
	328	766	782	799	816	832	849	871	890	906	923	939	956	972
110	324	560	568	576	585	594	602	611	619	627	646	654	663	671
	328	798	816	834	853	870	888	911	932	950	968	985	1003	1021
120	324	578	587	596	606	614	623	632	641	650	669	678	687	695
	328	835	854	873	893	912	931	956	978	1001	1022	1041	1060	1079
130	324	600	609	618	629	638	647	656	665	675	694	704	713	722
	328	869	890	910	931	952	972	998	1021	1045	1068	1088	1109	1129
140	324	630	640	649	660	670	679	689	699	708	728	738	748	757
	328	923	945	966	989	1011	1032	1060	1084	1110	1133	1155	1177	1199
150	324	655	665	675	686	696	706	716	726	736	757	767	777	787
	328	961	984	1007	1031	1054	1077	1106	1131	1158	1184	1206	1230	1253
160	324	674	685	696	707	717	728	739	749	760	781	791	802	812
	328	995	1020	1044	1070	1094	1119	1149	1176	1204	1230	1255	1279	1304
170	324	708	719	730	742	753	764	775	786	797	818	829	840	851
	328	1039	1065	1091	1118	1143	1169	1201	1229	1259	1286	1312	1338	1364

**Nicht in Dekor lieferbar**

Andere Aufteilungen auf Anfrage möglich!



DIN links    DIN rechts

**Modell 20**

- Balkontür 1-flg.
- Dreh-Kipp
- weiß




**2-fach Verglasung 70/2**

		FL 700A • 70/2	
324	Art.-Nr. DIN links	<b>324</b>	11 20 5
	Art.-Nr. DIN rechts	<b>324</b>	11 20 6
Inklusive Griff			
		FL 700A RC2 • 70/2	
328	Art.-Nr. DIN links	<b>328</b>	11 20 5
	Art.-Nr. DIN rechts	<b>328</b>	11 20 6
Inklusive abschließbarer Griff			

**3-fach Verglasung 70/3**

		FL 700A • 70/3	
15% Aufpreis auf 324	Art.-Nr. DIN links	<b>325</b>	11 20 5
	Art.-Nr. DIN rechts	<b>325</b>	11 20 6
Inklusive Griff			
		FL 700A RC2 • 70/3	
15% Aufpreis auf 328	Art.-Nr. DIN links	<b>329</b>	11 20 5
	Art.-Nr. DIN rechts	<b>329</b>	11 20 6
Inklusive abschließbarer Griff			

Breite ▶ ▼ Höhe	700A 700A RC2	70	80	90	100	110	120
180	324	263	275	286	301	312	325
	328	388	415	447	474	502	530
190	324	271	283	295	311	322	335
	328	402	431	464	492	521	550
200	324	278	291	303	319	331	344
	328	414	445	479	509	539	569
210	324	285	298	311	327	340	354
	328	427	458	494	525	557	589
220	324	297	311	324	341	354	368
	328	447	480	517	550	582	616
230	324	311	324	341	354	368	382
	328	-	-	-	-	-	-



**Modell 21**

- Balkontür 2-flg.
- symmetrisch, fester Pfosten
- Dreh-Kipp/Dreh Kipp
- weiß




Breite ▶ ▼ Höhe	700A 700A RC2	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220
180	324	489	501	513	525	538	550	562	573	592	604	616	628	640
	328	-	-	762	791	821	849	878	912	945	973	1002	1030	1060
190	324	505	517	529	541	555	567	580	592	612	624	636	648	661
	328	-	-	789	819	850	880	910	946	980	1010	1040	1070	1101
200	324	518	530	543	556	570	583	595	608	628	641	654	666	679
	328	-	-	813	845	878	909	940	978	1013	1044	1076	1107	1139
210	324	531	544	557	570	585	598	611	624	644	658	671	684	697
	328	-	-	838	870	905	938	970	1009	1046	1079	1112	1144	1178
220	324	554	567	581	594	609	623	637	650	671	685	698	712	726
	328	-	-	878	912	948	982	1016	1057	1095	1129	1163	1198	1233
230	324	577	591	605	619	634	649	662	677	698	712	726	740	754
	328	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**2-fach Verglasung 70/2**

		FL 700A • 70/2		FL 700A RC2 • 70/2			
324	Art.-Nr. DIN links	<b>324</b>	11 21 5	328	Art.-Nr. DIN links	<b>328</b>	11 21 5
	Art.-Nr. DIN rechts	<b>324</b>	11 21 6		Art.-Nr. DIN rechts	<b>328</b>	11 21 6
		Inklusive Griff				Inklusive abschließbarer Griff	


**3-fach Verglasung 70/3**

		FL 700A • 70/3		FL 700A RC2 • 70/3			
15% Aufpreis auf 324	Art.-Nr. DIN links	<b>325</b>	11 21 5	15% Aufpreis auf 328	Art.-Nr. DIN links	<b>329</b>	11 21 5
	Art.-Nr. DIN rechts	<b>325</b>	11 21 6		Art.-Nr. DIN rechts	<b>329</b>	11 21 6
		Inklusive Griff				Inklusive abschließbarer Griff	



**Modell 22**

- Balkontür 2-flg.
- symmetrisch, Stulp
  - Dreh-Kipp/Dreh
  - weiß



**Modell 23**

- Balkontür 2-flg.
- symmetrisch, Stulp
  - Dreh/Dreh-Kipp
  - weiß

**2-fach Verglasung 70/2**

		FL 700A • 70/2	
324	Art.-Nr.	<b>324</b>	11 22 5
Inklusive Griff			

**2-fach Verglasung 70/2**

		FL 700A • 70/2	
324	Art.-Nr.	<b>324</b>	11 23 5
Inklusive Griff			

**3-fach Verglasung 70/3**

		FL 700A • 70/3	
15% Aufpreis auf 324	Art.-Nr.	<b>325</b>	11 22 5
	Inklusive Griff		

**3-fach Verglasung 70/3**

		FL 700A • 70/3	
15% Aufpreis auf 324	Art.-Nr.	<b>325</b>	11 23 5
	Inklusive Griff		

Breite ▶ ▼ Höhe	700A	100	110	120	130	140	150	160	170	180
180	324	470	482	494	506	519	531	542	558	574
190	324	488	501	513	525	538	551	563	579	595
200	324	501	513	526	539	553	565	578	595	611
210	324	513	526	539	553	567	580	593	611	627
220	324	533	547	560	574	589	603	616	634	651
230	324	553	567	581	595	611	625	639	657	675



- Fenster innen und außen generell weiß
- **Preis cm-genaues Zwischenmaß** → nächst höherer Rasterpreis = Elementpreis
- Für 3-fach Verglasung Uw-Wert 0,93 W/(m²K) **15 % Aufpreis**
- Für Außendekore **15 % Aufpreis**



**Modell 24**

- Fest, verglast
- weiß


**2-fach Verglasung 70/2**

FL 700A • 70/2

 324 Art.-Nr. **324** 11 24 0

FL 700A RC2 • 70/2

 328 Art.-Nr. **328** 11 24 0

**3-fach Verglasung 70/3**

FL 700A • 70/3


 15% Aufpreis auf 324 Art.-Nr. **325** 11 24 0

FL 700A RC2 • 70/3

 15% Aufpreis auf 328 Art.-Nr. **329** 11 24 0

**Fenster fest verglast schräg (Beispiele)**
**Modell 25**

- Fest verglast, schräg
- weiß

**75 % Aufpreis**

**2-fach Verglasung 70/2**

FL 700A • 70/2

 324 Art.-Nr. **324** 11 25 0

FL 700A RC2 • 70/2

 328 Art.-Nr. **328** 11 25 0

**3-fach Verglasung 70/3**

FL 700A • 70/3


 15% Aufpreis auf 324 Art.-Nr. **325** 11 25 0

FL 700A RC2 • 70/3

 15% Aufpreis auf 328 Art.-Nr. **329** 11 25 0

**Modell 26**

- Fest verglast, schräg
- weiß

**90 % Aufpreis**

**2-fach Verglasung 70/2**

FL 700A • 70/2

 324 Art.-Nr. **324** 11 26 0

FL 700A RC2 • 70/2

 328 Art.-Nr. **328** 11 26 0

**3-fach Verglasung 70/3**

FL 700A • 70/3

 15% Aufpreis auf 324 Art.-Nr. **325** 11 26 0

FL 700A RC2 • 70/3

 15% Aufpreis auf 328 Art.-Nr. **329** 11 26 0

**Infos zu Modell 25 und Modell 26 auf der nächste Seite!**

Breite ▶ ▼ Höhe	700A 700A RC2	50	60	70	80	90	100	110	120
50	324	97	99	101	104	108	112	116	120
	328	136	140	143	150	159	168	177	185
60	324	99	101	105	110	114	118	123	127
	328	140	143	153	163	173	183	193	203
70	324	101	105	110	115	120	125	129	134
	328	143	153	164	176	187	199	210	222
80	324	104	110	115	120	125	131	136	141
	328	150	163	176	188	201	214	227	239
90	324	108	114	120	125	131	137	143	148
	328	159	173	187	201	215	229	243	258
100	324	112	118	125	131	137	143	149	155
	328	168	183	199	214	229	245	260	276
110	324	116	123	129	136	143	149	156	162
	328	177	193	210	227	243	260	277	293
120	324	120	127	134	141	148	155	162	170
	328	185	203	222	239	258	276	293	312
130	324	124	132	139	147	154	162	169	177
	328	194	214	233	252	272	291	310	330
140	324	129	137	145	153	161	169	177	185
	328	204	225	245	266	287	307	328	349
150	324	133	141	150	158	167	175	183	192
	328	213	235	257	279	301	323	345	367
160	324	137	146	155	164	172	181	190	199
	328	222	245	268	292	315	338	361	385
170	324	141	150	160	169	178	187	197	206
	328	231	255	280	304	329	354	378	403
180	324	145	155	165	174	184	194	203	213
	328	240	266	291	317	343	369	395	421
190	324	149	159	170	180	190	200	210	220
	328	249	276	303	330	357	385	412	439
200	324	153	164	174	185	196	206	217	227
	328	257	286	315	343	372	400	429	457
210	324	157	168	179	190	201	212	223	234
	328	266	296	326	356	386	416	445	475
220	324	161	173	184	196	207	219	230	242
	328	275	306	338	369	400	431	462	493
230	324	170	182	194	206	218	229	241	253
	328	288	320	353	385	418	450	483	515
240	324	174	186	199	211	223	236	248	260
	328	297	331	364	398	432	466	499	533


Fest verglaste Fenster sind drehbar, d.h. dass die jeweiligen Rasterfenster aus der Tabelle mit getauschtem Maß für Breite und Höhe verwendet werden können. Allerdings ist darauf zu achten, dass erst die Breite und dann die Höhe anzugeben sind. Die Wasserlochbohrungen befinden sich immer unten (Breite).

- Fenster innen und außen generell weiß
- Für 3-fach Verglasung Uw-Wert 0,93 W/(m<sup>2</sup>K) **15 % Aufpreis**
- Für Außendekore **15 % Aufpreis**
- Preis cm-genaues Zwischenmaß → nächst höherer Rasterpreis = Elementpreis




**ACHTUNG:**

Bestellung von Sonderformen nur mit bemaßter Skizze möglich. DIN-Richtung **LS** oder **RS** immer von innen gesehen!  
Kein Umtausch bei Falschbestellung.




**Modell 25**


H1 und B1 mindestens 500 mm



H1 (mm)	
B1 (mm)	




H1 (mm)	
B1 (mm)	




**Modell 26**


H1 größer als H2  
H2 mindestens 250 mm  
H1 und B1 mindestens 500 mm



H1 (mm)	
H2 (mm)	
B1 (mm)	



H1 (mm)	
H2 (mm)	
B1 (mm)	



**Modell 40**

- Schiebe-Kipp, rechts oder links feststehend
- Abb. DIN links (linker Flügel Schiebe/Kipp)
- weiß

**2-fach Verglasung 70/2** FL 700A • 70/2

324	Art.-Nr. DIN links	<b>324</b> 11 40 5
	Art.-Nr. DIN rechts	<b>324</b> 11 40 6
Inklusive Griff		



**3-fach Verglasung 70/3** FL 700A • 70/3

15% Aufpreis auf 324	Art.-Nr. DIN links	<b>325</b> 11 40 5
	Art.-Nr. DIN rechts	<b>325</b> 11 40 6
Inklusive Griff		



• Schiebetürelemente innen und außen generell weiß

• **Preis cm-genaues Zwischenmaß** → nächst höherer Rasterpreis = Elementpreis  
 • Für 3-fach Verglasung Uw-Wert 0,93 W/(m<sup>2</sup>K) **15 % Aufpreis**

Breite ▶ Höhe ▼	700A	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330
180	324	1354	1370	1382	1393	1422	1433	1445	1478	1490	1547	1559	1598	1609	1621	1633	1703	1723	1735
190	324	1369	1385	1397	1409	1438	1450	1463	1496	1508	1566	1578	1618	1630	1642	1654	1725	1746	1758
200	324	1385	1402	1414	1427	1456	1468	1482	1515	1528	1587	1599	1639	1652	1664	1677	1748	1770	1783
210	324	1399	1417	1430	1443	1473	1485	1499	1533	1546	1606	1619	1659	1672	1685	1698	1770	1792	1805
220	324	1417	1435	1448	1461	1492	1505	1519	1554	1568	1628	1641	1682	1696	1709	1723	1795	1817	1831
230	324	1431	1450	1463	1477	1508	1522	1537	1572	1586	1646	1660	1702	1716	1730	1744	1816	1840	1854

Nicht in Dekor lieferbar

**Dekorfarben**



Weiß innen / Weiß außen

Standard-Ausstattung



Weiß innen / Anthrazitgrau außen

Mehrpreis +15%



Weiß innen / Grau außen

Mehrpreis +15%



Weiß innen / Golden Oak außen

Mehrpreis +15%



Weiß innen / Mahagoni außen

Mehrpreis +15%

## Glas

Unsere Fenster besitzen im Standard eine Wärmeschutz-Verglasung (Klarglas). Optional bieten wir zusätzliche Gläser an. Mehrpreis auf Tabellenpreis:

	Klarglas „Float“		Ornamentglas „Orna 504“ (außen)		Ornamentglas „Satinato“ (außen)		Ornamentglas „Mastercarré“ (außen)
			+15%		+25%		+25%

Weitere Gläser auf Anfrage.

## Verbund-Sicherheitsglas

Schützen Sie sich vor unliebsamen Besuchern. Mit Verbund-Sicherheitsglas (VSG) fällt es dem Einbrecher schwer, die Fensterscheibe so zu zerstören, dass er hineingreifen kann. Eine zwischen zwei Glasscheiben verklebte Sicherheitsfolie hält die Scheibe trotz Zerstörung des Glases zusammen. Verbund-Sicherheitsglas innen verhindert auch Verletzungen durch Glasscherben bei Stürzen oder Bruch.




Mehrpreis auf Tabellenpreis: **VSG innen 79,- €/qm** **VSG 6 mm beidseitig 109,- €/qm**  
(VSG 33.1- 16 - 6 P32) 30 mm, 40 db

## Sprossen

Concept-Fenster erhalten Sie auch mit 18 mm breiten Sprossen im äußeren Scheibenzwischenraum (SZR). Es sind unterschiedliche Aufteilungen wie z.B. rechts dargestellt möglich.



Weitere Sprossenaufteilungen möglich!  
Bei Bestellung bitte Anzahl der senkrechten und waagerechten Sprossen angeben!



### Mehrpreis auf Tabellenpreis:

weiß/weiß pro Sprossenfeld	10,50 €
silberfarben pro Sprossenfeld	12,00 €
Messing glänzend (8mm)	18,00 €
weiß/Dekor pro Sprossenfeld	25,00 €

### Fenstergriff

weiß



(bei Artikel 324 + 325 inklusive)

Artikel-Nr.: 80110010  
Stück UVP **4,- €**

### Fenstergriff

weiß, (abschließbar)



(bei Artikel 324 + 325 inklusive)

Artikel-Nr.: 80110020  
Stück UVP **17,- €**

### Fenstergriff

„HOPPE“



SecuForte Toulon  
• Edelstahloptik (Aluminium)  
• eckig  
• automatische Griffsperre (einfach sicherer)

Artikel-Nr.: 80160020  
Stück UVP **40,- €**

### Fenstergriff

„HOPPE“



SecuForte Toulon  
• Schwarz (Aluminium)  
• eckig  
• automatische Griffsperre (einfach sicherer)

Artikel-Nr.: 80170020  
Stück UVP **25,- €**

### Fenstergriff

„HOPPE“



SecuForte Hamburg  
• Edelstahloptik (Aluminium)  
• rund  
• automatische Griffsperre (einfach sicherer)

Artikel-Nr.: 80160021  
Stück UVP **16,- €**

### Balkontürgriffschale



• weiß 9016 (Aluminium)  
• 65 x 40 x 13 mm

Artikel-Nr.: 80110030  
Stück UVP **6,99 €**

### Balkontürgriffschale



• Edelstahloptik (Aluminium)  
• 65 x 40 x 13 mm

Artikel-Nr.: 80160030  
Stück UVP **6,99 €**

### Balkontürgriffschale

„Deluxe“



• weiß 9016 (Aluminium)  
• 82 x 49 x 21 mm

Artikel-Nr.: 80110031  
Stück UVP **9,99 €**

### Balkontürgriffschale

„Deluxe“



• Edelstahloptik (Aluminium)  
• 82 x 49 x 21 mm

Artikel-Nr.: 80160031  
Stück UVP **9,99 €**

### Balkontürschnapper

WINKHAUS



• Druckguss  
• 105 x 18 x 9 mm

Artikel-Nr.: 80150130  
Stück UVP **4,99 €**


Beschreibung	Abbildung	Farbe	Größe	Art.-Nr.	Menge/Länge	UVP €
<b>10</b> Rolladenführungs- schiene mit Bürsten- dichtung, RL 08093976, inkl. Nippelschrauben		Weiß	40 x 47 mm	82401081	pro Meter	8,00
		Weiß/Grau	40 x 47 mm	82404081	pro Meter	14,00
		Braun/Golden Oak	40 x 47 mm	82420081	pro Meter	14,00
		Weiß/Anthrazit	40 x 47 mm	82426081	pro Meter	14,00
		Braun/Mahagoni	40 x 47 mm	82423081	pro Meter	14,00
<b>07</b> Einlauftrichter für Rolladenführungs- schiene, RL 08093762/08093763		weiß	18,5 x 38 mm	83314270	pro Paar	6,00
<b>09</b> Rollladenabrollprofil, RL 08093320		weiß braun	16 x 16 mm 16 x 16 mm	82411061 82421061	pro Meter pro Meter	5,00 5,00
<b>09</b> Rollladendeckel- aufnahmeprofil, RL 08093311		weiß	20 x 10,5 mm	82401071	pro Meter	6,00
<b>05</b> Fensterbank- anschlussleiste, RL 08093880		Weiß	40 x 12 mm	82401051	pro Meter	7,00
		Weiß/Grau	40 x 12 mm	82416051	pro Meter	10,00
		Weiß/Golden Oak	40 x 12 mm	82408051	pro Meter	10,00
		Weiß/Anthrazit	40 x 12 mm	82410051	pro Meter	10,00
		Weiß/Mahagoni	40 x 12 mm	82413051	pro Meter	10,00
<b>06</b> Fensterbank- anschlussleiste, RL 08099609		Recyclat	40 x 38 mm	82404052	pro Meter	7,00
<b>01</b> Verbreiterungsprofil, RL 10093794		Weiß	70 x 20 mm	82401011	pro Meter	8,00
		Weiß/Grau	70 x 20 mm	82416011	pro Meter	12,00
		Weiß/Golden Oak	70 x 20 mm	82408011	pro Meter	12,00
		Weiß/Anthrazit	70 x 20 mm	82410011	pro Meter	12,00
		Weiß/Mahagoni	70 x 20 mm	82413011	pro Meter	12,00
<b>02</b> Verbreiterungsprofil, RL 10093796		Weiß	70 x 60 mm	82401012	pro Meter	14,00
		Weiß/Grau	70 x 60 mm	82416012	pro Meter	19,00
		Weiß/Golden Oak	70 x 60 mm	82408012	pro Meter	19,00
		Weiß/Anthrazit	70 x 60 mm	82410012	pro Meter	19,00
		Weiß/Mahagoni	70 x 60 mm	82413012	pro Meter	19,00
<b>04</b> Kopplungs-Statikprofil inkl. Stahl, RL 10093628/08099625		Weiß	42 x 94 mm	82401022	pro Meter	52,00
		Weiß/Grau	42 x 94 mm	82416022	pro Meter	62,00
		Weiß/Golden Oak	42 x 94 mm	82408022	pro Meter	62,00
		Weiß/Anthrazit	42 x 94 mm	82410022	pro Meter	62,00
		Weiß/Mahagoni	42 x 94 mm	82413022	pro Meter	62,00
<b>03</b> H-Kopplungsprofil, RL 10093864		Weiß	70 x 25 mm	82401021	pro Meter	9,50
		Weiß/Grau	70 x 25 mm	82416021	pro Meter	13,00
		Weiß/Golden Oak	70 x 25 mm	82408021	pro Meter	13,00
		Weiß/Anthrazit	70 x 25 mm	82410021	pro Meter	13,00
		Weiß/Mahagoni	70 x 25 mm	82413021	pro Meter	13,00
<b>Wasserschlitzkappen</b>		weiß	-	80001610	Paar	0,99
		braun (f. Golden Oak)	-	80001630	Paar	0,99
		dunkelbraun (f. Mahagoni)	-	80001640	Paar	0,99
		grau	-	80001650	Paar	0,99
		anthrazit	-	80001620	Paar	0,99

Beschreibung	Abbildung	Farbe	Größe	Art.-Nr.	Menge/Länge	UVP €
Statik- und Abdeckprofil		Weiß	70 x 18 mm	82401041	pro Meter	20,00
		Weiß/Grau	70 x 18 mm	82416041	pro Meter	30,00
		Weiß/Golden Oak	70 x 18 mm	82408041	pro Meter	30,00
		Weiß/Anthrazit	70 x 18 mm	82410041	pro Meter	30,00
		Weiß/Mahagoni	70 x 18 mm	82413041	pro Meter	30,00
11 Eckverbinder 90° K 238		Weiß	70 x 18 mm	82401031	pro Meter	40,00
		Weiß/Grau	70 x 18 mm	82416031	pro Meter	50,00
		Weiß/Golden Oak	70 x 18 mm	82408031	pro Meter	50,00
		Weiß/Anthrazit	70 x 18 mm	82410031	pro Meter	50,00
		Weiß/Mahagoni	70 x 18 mm	82413031	pro Meter	50,00
12 Eckverbinder variabel K 243/245		Weiß	70 x 18 mm	82401032	pro Meter	45,00
		Weiß/Grau	70 x 18 mm	82416032	pro Meter	55,00
		Weiß/Golden Oak	70 x 18 mm	82408032	pro Meter	55,00
		Weiß/Anthrazit	70 x 18 mm	82410032	pro Meter	55,00
		Weiß/Mahagoni	70 x 18 mm	82413032	pro Meter	55,00
08 Flachleiste, selbstklebend, RL 08093604		Weiß	30 x 3 mm	83311180	pro Meter	3,00
		Grau	30 x 3 mm	83341180	pro Meter	3,45
		Golden Oak	30 x 3 mm	833201180	pro Meter	3,45
		Anthrazit	30 x 3 mm	83331180	pro Meter	3,45
		Mahagoni	30 x 3 mm	833231180	pro Meter	3,45
Wetterschenkel, RL 08093906 (inkl. Nippelschrauben)		Weiß	16,5 x 19 mm	81010140	pro Meter	6,60
		Grau	16,5 x 19 mm	81040140	pro Meter	7,60
		Golden Oak	16,5 x 19 mm	810200140	pro Meter	7,60
		Anthrazit	16,5 x 19 mm	81030140	pro Meter	7,60
		Mahagoni	16,5 x 19 mm	810231180	pro Meter	7,60
Fugendichtband		Abbildung ähnlich	64 x 6-16 mm	81070200	pro Rolle 8 m	67,50
Maueranker		-	-	81050090	Paar	1,99
Fensterrahmenschraube (Wir empfehlen 10 Stück)		-	7,5 x 152 mm	81050130	Stück	0,79
Metallrahmendübel (Wir empfehlen 10 Stück)		-	10 x 152 mm	81050150	Stück	0,79
Mitteldichtungssystem (Dritte Dichtungsebene)		Weiß/Weiß Weiß/Dekor		C700A-MD	-	Aufschlag 5% Aufschlag 15%
Zwangsbelüftung	(werkseitig montiert) pro Flügel					39,99
Ersatzflügel	vom Festpreis					85 %

**Einbauzubehör**


01

Verbreiterungsprofil




02

Verbreiterungsprofil




03

Kopplungsprofil




04

Kopplungsprofil




05

Fensterbank-  
anschlussprofil V7




06

Fensterbank-  
anschlussprofil V13




07

Einlaufrichter R 102




08

Flachleiste selbstklebend




09

Rolladenablaufprofil R1 und  
Rollladendeckelaufnahmeprofil R2




10

Rolladenführungsschiene R 110 K




11

Eckverbinder 90° K 238



12


Eckverbinder variabel K 243/245




Artikel-Nr. finden

3	Kunststofffenster	
24	Concept A70 / 2 Standard	
25	Concept A70 / 3	
28	Concept A70 / 2 P4A ( RC2 )	
29	Concept A70 / 3 P4A ( RC2 )	
1	Farbe: Weiß, Sandstruktur ( ähnl. RAL 9016 )	
10	Farbe: Anthrazit, Sandstruktur ( ähnl. RAL 7024 )	
11	Farbe: Golden Oak, Holzstruktur	Aufpreis: 15% auf Tabellenpreis
13	Farbe: Mahagoni, Holzstruktur	
16	Farbe: Grau, Sandstruktur ( ähnl. RAL 7001 )	
1	Glas: Klarglas	
2	Glas: Ornament 504	Aufpreis: 15% auf Tabellenpreis
3	Glas: Satinato	Aufpreis: 25% auf Tabellenpreis
4	Glas: Mastercarré	Aufpreis: 25% auf Tabellenpreis
5	Glas: Klarglas mit Sprossen	Aufpreis: 10,50/Sprossenfeld (weiße Sprossen)
6	Glas: Ornament 504 mit Sprossen	12,00/Sprossenfeld (silberne Sprossen)
7	Glas: Verbund-Sicherheitsglas VSG, einseitig	Aufpreis: 79,00 / qm
01	1-flg. DK	
02	1-flg. DK mit Oberlicht DK	
03	1-flg. DK mit Unterlicht DK	
04	1-flg. DK mit Oberlicht fest	
05	1-flg. DK mit Unterlicht fest	
06	2-flg. D/DK symmetrisch Stulp	
07	2-flg. DK/D symmetrisch Stulp	
08	2-flg. D/DK asymmetrisch Stulp	
09	2-flg. DK/DK symmetrisch fester Pfosten	
10	2-flg. DK/DK asymmetrisch fester Pfosten	
11	2-flg. D/DK symmetrisch Stulp mit Oberlicht fest	
12	2-flg. DK/D symmetrisch Stulp mit Oberlicht fest	
13	2-flg. D/DK symmetrisch Stulp mit Unterlicht fest	
14	2-flg. DK/D symmetrisch Stulp mit Unterlicht fest	
15	2-flg. DK/DK symmetrisch fester Pfosten mit Oberlicht fest	
16	2-flg. DK/DK symmetrisch fester Pfosten mit Unterlicht fest	
17	2-flg. DK/DK symmetrisch fester Pfosten mit Oberlicht DK/DK	
18	2-flg. DK/DK symmetrisch fester Pfosten mit Unterlicht DK/DK	
19	3-flg. DK/DK/DK symmetrisch fester Pfosten	
20	1-flg. Balkontür DK	
21	2-flg. Balkontür DK/DK symmetrisch fester Pfosten	
22	2-flg. Balkontür D/DK symmetrisch Stulp	
23	2-flg. Balkontür DK/D symmetrisch Stulp	
24	Fest verglastes Fenster	
25	Fest verglastes Fenster Sonderform dreieckig	
26	Fest verglastes Fenster Sonderform trapezförmig	
40	Parallel-Schiebe-Kippanlage	
0	DIN: Fest	
5	DIN: Links ( inklusive Fenstergriff )	
6	DIN: Rechts ( inklusive Fenstergriff )	

Fenster-Aufmaß-Tipp



Laibung mit Anschlag



Stumpfe Laibung



- Produkt: 3
- System: 24
- Farbe: 1
- Glas: 1
- Modell: 05
- DIN-Richtung: 5

Beispiel-Artikel-Nr.

Fenster, Concept, weiß, Klarglas, 1-flg. DK mit Unterlicht fest, DIN links

Bei Bestellung bitte immer das Blendrahmenaußenmaß ohne Zusatzprofile (Bsp.: FBA, VB.. ) angeben!



## Unser Liefersortiment:

### Fenster

- Kunststoff-Kellerfenster
- Kunststoff-Wohnraumfenster
- Kunststoff-Sicherheitsfenster RC2

### Haustüren

- Kunststoff-Kellertüren
- Kunststoff-Haustüren
- Aluminium-Haustüren
- Aluminium-Haustüren RC2

### Schiebetüren

- Parallel-Schiebekipptüren
- Rollschiebetüren
- Hebeschiebetüren

### Rollläden + Jalousien

- Aufsatzrollläden
- Vorbaurollläden und Jalousien

### Aluminium- Außenfensterbänke

### Aluminium- Elementfassaden

uvm. ...



Ihr KM-Meeth Fachmarkt: