

Schutz vor Wetter, Neugier und Energieverlust!

Preisliste



Vorbau-Rollläden

mit eckigem und rundem Kasten



Vorbau-Sicherheits- rollladen

mit eckigem Kasten



Aufsatz-Rollläden

mit Mini- und Maxikasten



Vorbau-Jalousien

mit eckigem und rundem Kasten



Rollläden

Schutz vor:

**Lärm,
Sonne,
Einbruch,
Energieverlust,
Staub
und Blicken**

Grundsätzlich gibt es zwei Rollladen-Varianten, die sich vom Einbau her unterscheiden:

Der **Vorbau-Rollladen** wird in die Laibung vor das Fenster oder auf die Außenwand des Hauses montiert. Das hat den Vorteil, dass ein nachträglicher Einbau ohne Weiteres möglich ist. Zudem bildet der Vorbau-Rollladen einen optischen Akzent in der Fassade. Vorbau-Rollläden gibt es mit eckigem und rundem Kasten.

Beim **Aufsatz-Rollladen** wird der Rollladenkasten auf das Fenster montiert. Der Rollladenkasten ist dann Bestandteil der Wand und somit recht unauffällig. Mit einem Putzträger außen kann der Kasten wie der Rest der Wand verputzt werden und wird so „unsichtbar“. Aufsatz-Rollläden werden mit zwei unterschiedlich starken Panzerlamellen angeboten. Zudem kann man die Position der Revision wählen.

Beide Varianten gibt es mit Gurt, Gurtzuggetriebe oder Motorantrieb.



Vorbau-Rollläden

mit eckigem Kasten



5 Jahre Garantie

Vorteil:
Nachträglicher Einbau möglich!

- **Vorbau-Rollladen** mit **eckigem** Kasten, Abschrägung 45°, Kasten Aluminium rollgeformt.
- Panzer in PVC oder Aluminium erhältlich.
- Lamellen 37 x 8 mm.
- Antrieb mit Gurt, Gurtzuggetriebe oder mit E-Motor.
- **Kastenfarben:** Weiß oder Braun



■ Panzerfarben:

PVC



Aluminium: Ausgeschäumt



mit rundem Kasten



5 Jahre Garantie

Vorteil:
Nachträglicher Einbau möglich!

- **Vorbau-Rollladen** mit **rundem** Kasten, Kasten Aluminium stranggepresst.
- Panzer in PVC oder Aluminium erhältlich.
- Lamellen 37 x 8 mm.
- Antrieb mit Gurt, Gurtzuggetriebe oder mit E-Motor.
- **Kastenfarben:** Weiß oder Anthrazit



■ Panzerfarben:

PVC



Aluminium: Ausgeschäumt



Weitere Farben auf Anfrage!

Aufsatz-Rollläden

Mini-Aufsatzkasten


5 Jahre
Garantie



KH	U _{sb}
14,5	0,80
17,0	0,83
21,0	0,82

Vorteil:
Unauffällig in der Fassade!

- **Aufsatz-Rollladen**
Kasten PVC.
- Panzer in PVC oder Aluminium erhältlich.
- Lamellen 37 x 8 mm.
- Antrieb mit Gurt, Gurtzuggetriebe oder mit E-Motor.
- Mit Insektenschutzrollo erhältlich.
(siehe auch Seite 6)



- **Kastenfarben:** innen - außen
Weiß - Weiß
Weiß - Anthrazit



- **Panzerfarben:**

PVC




Aluminium: Ausgeschäumt




Maxi-Aufsatzkasten

5 Jahre
Garantie




Vorteil:
Unauffällig in der Fassade!
Stärkere Lamellen!

- **Aufsatz-Rollladen**
Kasten PVC.
- Panzer in PVC oder Aluminium erhältlich.
- Lamellen 52 x 14 mm.
- Antrieb mit Gurt, Gurtzuggetriebe oder mit E-Motor.
- Mit Insektenschutzrollo erhältlich.
(siehe auch Seite 6)



- **Kastenfarben:** innen - außen
Weiß - Weiß
Weiß - Anthrazit



- **Panzerfarben:**

PVC



Aluminium: Ausgeschäumt




Weitere Farben auf Anfrage!

Vorbau-Rollladen Abmessungen, Preise


Eckiger und runder Kasten



Vorbau-Rollladen eckiger Kasten mit 45°-Schräge in Laibung eingebaut



Vorbau-Rollladen runder Kasten in Laibung eingebaut



Eckiger Kasten (Maße in cm)		
Element-gesamthöhe	KT	KH
bis 160	13,9	13,9
bis 255	16,9	16,9
bis 300	18,5	18,5

Runder Kasten (Maße in cm)		
Element-gesamthöhe	KT	KH
bis 160	15,0	13,9
bis 255	17,7	16,9
bis 300	19,3	18,5

Führungsschiene 53 x 22 mm
mit Führungsschieneneinlagen

Wellendurchmesser:

Wellendurchmesser Gurt: 40 mm

Wellendurchmesser Motor: 60 mm

■ Eckiger Kasten mit Gurt

■ Runder Kasten mit Gurt

Bitte beachten Sie die Bestellhilfe für unsere Vorbau-Rollläden auf Seite 13!

Weitere Maße auf Anfrage!

Jeder Rollladen millimetergenau lieferbar.
Für Zwischenmaße gilt der nächst höhere Tabellenpreis.



mit PVC-Panzer

Höhe (Elementaußenmaß)	KH	Breite (Elementaußenmaß)									
		90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
100	13,9	180	185	192	196	206	208	217	225	230	239
		194	201	203	215	223	234	238	244	257	268
110	13,9	184	190	196	201	207	215	223	230	235	244
		202	206	213	222	230	242	249	253	264	275
120	13,9	192	196	203	207	217	223	227	239	244	257
		206	212	219	229	239	251	257	264	275	285
130	13,9	196	201	206	213	222	225	234	247	251	259
		213	219	225	238	249	259	268	275	285	302
140	13,9	206	212	217	223	230	238	247	258	264	275
		225	234	239	252	262	275	281	288	305	320
150	13,9	213	219	225	230	239	247	257	268	275	284
		234	238	249	259	273	284	290	303	317	330
160	13,9	222	225	235	239	249	257	268	277	285	299
		235	244	253	268	277	290	299	309	327	340
170	16,9	225	230	238	244	253	262	273	285	290	305
		242	249	258	272	283	297	307	317	330	349
180	16,9	235	242	251	258	270	275	288	305	312	•
		258	264	275	294	305	322	330	340	357	•
190	16,9	244	252	258	268	180	284	299	314	•	•
		262	272	281	297	309	327	332	349	•	•
200	16,9	247	253	263	272	283	290	307	•	•	•
		272	280	294	305	322	336	350	•	•	•
210	16,9	252	258	268	274	288	297	•	•	•	•
		275	281	295	312	327	344	•	•	•	•
220	16,9	262	270	277	283	302	309	•	•	•	•
		283	297	308	322	340	358	•	•	•	•
230	16,9	270	277	285	295	312	•	•	•	•	•
		294	307	317	334	350	•	•	•	•	•
240	16,9	280	284	299	308	•	•	•	•	•	•
		308	317	330	349	•	•	•	•	•	•
250	16,9	288	299	312	317	•	•	•	•	•	•
		317	330	341	358	•	•	•	•	•	•
260	18,5	297	308	320	•	•	•	•	•	•	•
		328	340	355	•	•	•	•	•	•	•

Vorbau-Rollladen Zubehör, Preise

Eckiger und runder Kasten



Aufpreise Zubehör



■ **Gurt-Bedienung** ist Standard ohne Aufpreis



■ **Gurtzuggetriebe** (leichtere Bedienung durch Getriebeunterstützung)
Aufpreis: € 63,-



■ **Motor-Bedienung** (Somfy) Motor mit Festfrierschutz und Hinderniserkennung
Aufpreis: € 200,- (Bedienschalter **nicht** im Aufpreis enthalten!)

Rolladenpanzer lose
PVC € 59,-/m²
ALU € 99,-/m²

Führungsschienen (Paar) 53 x 22 mm mit Führungsschieneneinlagen € 89,- pro lfm.

Insektenschutzrollo
Aufpreis: € 155,99 pro lfm.
Elementbreite.
• Maximale Breite 2 Meter
• Maximale Fläche 3m²

Tabellenpreise gelten für Rollläden mit Gurtbedienung. Aufpreise für Motorbedienung, Gurtzuggetriebe und Insektenschutz.

- Eckiger Kasten mit Gurt
- Eckiger Kasten mit Gurtzuggetriebe
- Eckiger Kasten mit Motor
- Runder Kasten mit Gurt
- Runder Kasten mit Gurtzuggetriebe
- Runder Kasten mit Motor


mit ALU-Panzer

		KH	Breite (Elementaußenmaß)																					
			90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
Höhe (Elementaußenmaß)	100	13,9	227	236	246	255	268	273	283	296	305	314	323	333	347	358	366	375	386	397	407	416	427	434
			242	251	264	273	283	295	306	319	329	346	358	370	378	388	408	417	428	439	456	463	475	485
	110	13,9	235	246	256	269	278	288	300	309	319	329	339	350	366	375	386	396	407	418	427	437	449	457
			251	264	277	285	300	309	319	333	345	363	374	384	397	408	427	437	453	466	475	485	499	508
	120	13,9	246	256	270	279	289	301	312	323	333	346	357	366	383	393	407	416	427	438	451	461	472	484
			264	273	285	300	312	323	333	347	361	378	389	406	412	427	449	461	474	485	495	508	521	534
	130	13,9	255	268	279	289	302	313	324	336	346	360	371	383	401	411	424	437	449	461	472	484	493	506
			270	283	296	312	323	334	347	363	374	391	407	418	433	443	466	479	493	507	518	532	549	561
	140	13,9	264	277	289	302	314	327	336	350	363	374	386	400	418	429	443	457	466	479	491	506	516	530
			281	294	309	323	334	347	363	375	388	408	423	437	452	466	487	502	515	529	543	556	571	584
	150	13,9	273	283	301	313	327	338	350	364	378	391	403	416	433	451	462	475	487	502	513	526	539	556
			289	302	319	333	346	363	375	389	407	427	438	457	472	484	506	521	534	553	567	582	593	611
	160	13,9	283	296	312	324	336	350	364	378	393	407	418	432	453	466	479	493	507	521	534	553	563	577
			300	314	331	345	363	375	389	407	418	439	457	474	487	502	526	543	557	576	589	604	618	637
	170	16,9	292	307	320	333	347	363	378	391	408	421	433	452	472	484	500	513	526	543	558	572	587	602
			309	327	338	357	373	386	403	418	433	457	475	488	503	521	549	562	579	593	611	630	645	659
	180	16,9	309	324	336	352	370	383	400	416	428	443	461	475	500	513	529	543	558	576	590	605	618	637
			329	346	364	382	397	412	432	451	466	491	507	526	543	562	589	604	622	640	658	677	690	709
	190	16,9	316	333	347	364	379	396	411	427	441	461	475	489	515	530	550	563	579	593	612	627	645	659
			338	358	375	391	408	428	443	463	479	506	524	543	562	580	607	627	645	662	682	698	717	736
	200	16,9	327	341	361	378	393	408	424	438	457	475	488	507	534	553	567	583	601	616	634	652	668	682
			347	366	386	406	423	439	457	478	495	524	539	561	580	597	630	646	666	685	704	723	741	761
	210	16,9	334	350	373	388	407	423	438	457	474	488	507	524	554	568	584	604	618	637	655	671	688	708
			358	378	397	416	433	456	475	491	508	538	558	579	597	616	637	668	687	706	728	746	766	785
220	16,9	345	363	382	400	417	433	453	472	487	506	521	539	568	587	605	622	640	661	679	696	715	•	
		366	386	408	428	451	466	487	506	524	556	577	593	616	637	668	687	709	732	751	772	791	•	
230	16,9	352	374	391	408	428	449	466	485	502	518	538	558	587	607	622	640	662	682	704	717	•	•	
		384	406	427	449	468	488	508	530	553	582	602	622	646	668	699	722	745	767	787	810	•	•	
240	16,9	363	383	403	423	438	462	479	499	516	534	557	576	604	622	645	663	682	705	722	•	•	•	
		393	412	438	461	479	502	524	544	566	597	618	640	666	687	722	745	766	787	813	•	•	•	
250	16,9	374	393	410	432	453	472	489	512	532	553	571	590	618	640	662	681	704	723	•	•	•	•	
		406	424	449	472	491	513	534	561	583	613	637	661	682	705	741	765	785	813	•	•	•	•	
260	18,5	383	403	424	441	466	485	503	526	549	567	587	608	639	661	681	699	722	•	•	•	•	•	
		411	434	461	480	503	526	553	576	595	631	655	679	699	723	763	785	809	•	•	•	•	•	

Vorbau-Sicherheitsrollladen TopSafe

Abmessungen und Varianten


Vorbau-Rollladen eckiger Kasten mit 27°-Schräge in Laibung eingebaut.



TopSafe (Maße in cm)		
Element-gesamthöhe	KT	KH
bis 69,9	12,0	11,8
bis 129,9	14,4	14,2
bis 199,9	17,4	17,2
bis 279,9	19,0	18,8
bis 299,9	21,4	21,1

TopSafe	
Grenzmaße	
Minimale Breite	40 cm
Maximale Breite	150 cm
Minimale Höhe	300 cm
Maximale Fläche	6,5 m ²
Deckbreite	3,7 cm
Gewicht (ohne Schlusstab)	7 kg/m ²

Rollladenpanzer lose (Lamellen: 37 x 8,5 mm): € 237,-/m²
Führungsschienen (als Paar, Maße: 56 x 43 mm) mit Führungsschieneneinlagen: € 113,-/lfm.
Insektenschutz (Aufpreis): € 155,99/lfm. Elementbreite
Antrieb Motor: Preis für Motor bereits inbegriffen



Anwendungsbereich und Eigenschaften

Einsatzgebiet und Anwendung:

Energiespar-Vorbaurollladen zum nachträglichen Einbau in Neu- und Altbauten. Der Kasten wird mittels der Kopfstücksprüße zur freitragenden Montage auf die Führungsschienen gesteckt.

Eigenschaften:

Neben den bereits bekannten Eigenschaften von Vorbaurollläden wie

- Wärmedämmung
- Sichtschutz
- Sonnenschutz
- Schallschutz
- Wetterschutz
- Blendschutz
- Lichtregulierung
- Fassadengestaltung
- Insektenschutz

bietet der Vorbau-Sicherheitsrollladen TopSafe einen **erhöhten Einbruchschutz** dank spezieller Konstruktionsmerkmale:

Rollladenkasten:

4-teilig, bestehend aus den Blendenprofilen Oberseite, Frontseite, Revision und Rückseite aus stranggepresstem Aluminium, verbunden mit stabiler Scharnierverbindung für Revisionszwecke. Der Kasten ist gegen Einbruch mit zwei patentierten Kastenverstärkungsbügeln aus verzinkten und

pulverbeschichtetem Stahl gesichert. Seitlicher Abschluss des Kastens mit Kopfstücken aus Aluminiumguss.

Sicherheits-Führungsschienen:

aus stranggepressten Aluminium in verstärkter Ausführung mit Bürsteneinlagen. Abmessungen 56x43mm. Die Montageschrauben sind mittels zusätzlichen Sicherheitsverschraubungen versperert, weshalb eine Demontage der Führungsschienen bei geschlossenem Rollladen ausgeschlossen wird. Montagebohrung berschlossen mittels Abdeckkappen

Top Safe-Welle:

Rundwelle Top Safe ø52 aus stranggepresstem Aluminium bindet mit den Sperrprofilen die patentierte Top Safe-Sperre-Hochschiebesicherung.

Profile:

Profil S37: doppelwandige stranggepresstes Sicherheitsprofil bildet mit Licht- und Luftschlitzen, mit 2 Rillen, Abmessungen 37x8,5mm, arretiert.

Top Safe-Schlusstab:

aus stranggepressten Aluminium mit eingeschobenem Verstärkungsprofil, doppelter Stahleinlage und eingezogenen Dichtlippen, Abmessungen 58x23 mm mit verdeckt eingebauten, verdrehbaren Kunststoffstopper.

Antrieb:

Motorantrieb: Einsteckantrieb in die Antriebswelle eingebaut, mit einstellbarer Endabschaltung

Vorbau-Sicherheitsrollladen TopSafe Preise

Eckiger Kasten - S 37


Jeder Rollladen ist millimetergenau lieferbar.
Für Zwischenmaße gilt der nächst höhere Tabellenpreis.

• Rollladen inkl. Somfy Motor • Stranggepresste Aluminium Panzer

		Breite (Elementgesamtweite in cm)																	
		KH	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250
Höhe (Elementgesamtweite in cm)	100	14,2	827	862	890	927	962	991	1.026	1.061	1.095	1.131	1.159	1.194	1.250	1.280	1.315	1.349	1.380
	110	14,2	862	896	937	975	1.011	1.050	1.085	1.120	1.159	1.194	1.244	1.286	1.322	1.364	1.398	1.434	1.475
	120	14,2	896	932	975	1.016	1.056	1.095	1.136	1.176	1.230	1.271	1.309	1.349	1.392	1.434	1.488	1.529	1.568
	130	17,2	932	975	1.022	1.061	1.105	1.148	1.190	1.250	1.288	1.335	1.380	1.419	1.470	1.529	1.568	1.613	1.651
	140	17,2	956	1.000	1.044	1.091	1.136	1.181	1.239	1.286	1.331	1.374	1.419	1.479	1.531	1.579	1.623	1.668	1.712
	150	17,2	991	1.039	1.091	1.140	1.183	1.250	1.299	1.344	1.392	1.443	1.507	1.552	1.608	1.658	1.706	1.752	1.801
	160	17,2	1.037	1.085	1.136	1.183	1.250	1.299	1.349	1.408	1.458	1.507	1.558	1.608	1.662	1.712	1.763	1.910	1.961
	170	17,2	1.066	1.120	1.176	1.244	1.294	1.349	1.404	1.458	1.513	1.568	1.620	1.671	1.732	1.787	1.936	1.990	2.045
	180	17,2	1.095	1.155	1.211	1.286	1.338	1.392	1.453	1.513	1.568	1.628	1.684	1.737	1.901	1.956	2.011	2.071	2.124
	190	17,2	1.131	1.183	1.265	1.322	1.380	1.438	1.496	1.563	1.623	1.684	1.737	1.897	1.961	2.018	2.081	2.140	2.199
	200	18,8	1.148	1.216	1.288	1.354	1.415	1.475	1.531	1.602	1.662	1.723	1.880	1.945	2.011	2.071	2.131	2.194	2.255
	210	18,8	1.190	1.271	1.335	1.398	1.463	1.529	1.592	1.658	1.723	1.886	1.949	2.017	2.086	2.151	2.214	2.280	2.339
	220	18,8	1.219	1.304	1.374	1.438	1.507	1.574	1.643	1.712	1.783	1.945	2.011	2.081	2.155	2.220	2.290	2.354	2.424
	230	18,8	1.265	1.335	1.404	1.475	1.542	1.613	1.684	1.757	1.922	1.990	2.060	2.131	2.205	2.275	2.343	2.414	2.524
	240	18,8	1.294	1.370	1.443	1.518	1.587	1.662	1.732	1.907	1.982	2.052	2.124	2.194	2.275	2.349	2.418	2.533	2.608
	250	18,8	1.344	1.419	1.504	1.579	1.651	1.732	1.806	1.984	2.065	2.140	2.214	2.294	2.375	2.453	2.568	2.646	2.653
	260	18,8	1.380	1.458	1.542	1.623	1.703	1.783	1.961	2.045	2.124	2.205	2.284	2.365	2.449	2.572	2.653	2.671	2.689
	270	18,8	1.404	1.484	1.574	1.651	1.732	1.915	1.996	2.086	2.164	2.244	2.330	2.410	2.537	2.623	2.670	2.698	-
	280	18,8	1.434	1.518	1.608	1.692	1.776	1.961	2.045	2.135	2.220	2.304	2.389	2.472	2.608	2.670	2.695	-	-
	290	18,8	1.470	1.558	1.648	1.737	1.922	2.011	2.100	2.190	2.280	2.365	2.453	2.583	2.671	2.694	-	-	-
300	18,8	1.493	1.585	1.679	1.767	1.956	2.045	2.135	2.228	2.319	2.410	2.537	2.629	2.692	-	-	-	-	


Aufbau und Sicherheitskomponenten

Aufbau



- 1 Kastenverstärkungsbügel
- 2 Blendenprofil Oberseite
- 3 Blendenprofil Frontseite
- 4 Führungsschiene mit Bürsteneinlage und Sicherheitsverschraubung
- 5 Blendenprofil Rückseite
- 6 Patentierte TopSafe-Welle mit Sperrprofilen
- 7 Blendenprofil Revision mit Bürstenaufnahme
- 8 Sicherheitsprofil
- 9 Sicherheitsschlussstab mit durchgehenden Stahleinlagen


Kastenverstärkungsbügel



- 1 Kastenverstärkungsbügel, Stahlblech 2 mm, verzinkt, pulverbeschichtet

Der Kastenverstärkungsbügel umschließt den kompletten Kasten; dadurch sind keine Verschraubungen sichtbar und der Kasten wird von hinten mit den Führungsschienen verschraubt.


Sicherheitsverschraubung



- 1 Montageschraube
- 2 Sicherungsschraube
- 3 Abdeckkappe
- 4 TopSafe-Führungsschiene (Typ 20)

Der Rollladen wird von vorne auf den Fensterrahmen montiert. Eine Sicherheitschraube quer zur Montageschraube verdeckt bzw. verhindert ein Lösen der Befestigungsschrauben von außen und bietet somit eine optimale Sicherheit gegen eine ungewollte Demontage des geschlossenen Rollladens.


Hochschiebesicherung - TopSafe-Sperre



- 1 Aluminiumwelle $\varnothing 51,6 \times 2,3$ mm, TopSafe
- 2 Sperrprofile, TopSafe arretiert
- 3 Rollladenprofil S 37 arretiert

Sicherheitsrollladenprofil mit verstärktem Schlussstab

Sicherheitsrollladenprofil mit verstärktem Schlussstab




- 1 Rollladenprofil S 37
- 2 Verstärkungsprofil mit Stahleinlage
- 3 Stahleinlage 10 x 20 mm
- 4 durchgehende Beschichtung: verzinkter Flachstahl 25 x 4 mm


Aufsatz-Rollladen

Abmessungen und Varianten

Aufsatz-Rollladen TOP mini
Revision innen



Aufsatz-Rollladen TOP mini
Revision innen unten



Mini (Maße in cm)		
Element-gesamthöhe	KT	KH
bis 99,9	19,0	14,5
bis 139,9	20,7	17,0
bis 260	23,0	21,0
Mit Insektenschutzrollo		
bis 95	21,3	14,5
bis 140	23,0	17,0
bis 250	25,3	21,0

**Bitte geben Sie immer das Fenstermaß
bei Ihrer Bestellung an!**

Nicht das Elementaußenmaß!

Maxi (Maße in cm)		
Element-gesamthöhe	KT	KH
bis 280	25,8	24,0
Mit Insektenschutzrollo		
bis 250	28,0	24,0

Aufsatz-Rollladen

Aufpreise Zubehör



■ **Gurt-Bedienung** ist
Standard ohne Aufpreis



■ **Gurtzuggetriebe**
(leichtere Bedienung durch
Getriebeunterstützung)
Aufpreis: € 63,-



■ **Motor-Bedienung** (Somfy)
Motor mit Festfrierschutz und
Hinderniserkennung Aufpreis: € 200,-
(Bedienschalter **nicht** im Aufpreis enthalten!)

Rolladenpanzer lose
PVC Mini € 59,-/m²
ALU Mini € 99,-/m²
PVC Maxi € 69,-/m²
ALU Maxi € 109,-/m²

Führungsschienen (Paar)
61 x 40 mm
mit Führungsschieneeinlagen
€ 89,- pro lfm.

Insektenschutzrollo
• Maximale Breite 2 Meter
• Maximale Fläche 3m²
Aufpreis pro lfm. Elementbreite
€ 155,99

Wellendurchmesser:
Wellendurchmesser Gurt: 40 mm
Wellendurchmesser Motor: 60 mm

Aufsatz-Rollladen Preise

Maxi-Aufsatzkasten

Jeder Rollladen millimetergenau lieferbar.
Für Zwischemaße gilt der nächst höhere Tabellenpreis.



mit PVC-Panzer

		Breite (Elementaußenmaß)																	
		KH	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230
Höhe (Elementaußenmaß)	90	24	182	189	196	202	209	215	221	228	235	241	249	255	261	269	274	281	288
	100	24	185	193	199	206	213	220	226	233	240	246	255	261	268	275	282	288	295
	110	24	189	197	203	210	217	224	231	238	245	252	261	267	274	282	288	294	302
	120	24	192	199	207	214	222	229	235	243	251	257	266	273	280	288	294	302	310
	130	24	195	203	210	217	226	233	240	248	256	263	272	279	287	294	302	309	317
	140	24	198	207	214	222	230	238	245	253	261	269	278	285	292	301	308	315	324
	150	24	202	210	218	225	235	242	250	258	266	274	284	291	299	307	315	323	331
	160	24	204	214	222	230	239	247	254	264	271	279	289	297	305	314	322	330	338
	170	24	208	217	225	234	243	251	260	269	276	285	295	303	312	320	329	337	346
	180	24	212	221	230	238	248	256	264	274	282	291	301	310	318	327	336	344	354
	190	24	215	225	233	242	252	261	269	279	287	296	307	315	324	333	343	351	361
	200	24	219	229	238	246	257	266	275	284	293	302	313	323	331	341	350	359	.
	210	24	221	231	240	249	260	269	278	287	297	306	317	325	335	345	354	.	.
	220	24	224	234	243	253	264	273	282	292	302	311	323	332	341	351	.	.	.
	230	24	228	238	248	257	268	278	287	297	307	317	328	338	347
	240	24	230	241	251	261	272	282	292	302	312	323	334	343
250	24	234	245	255	265	276	287	297	307	318	328	340	350	
260	24	237	248	258	269	281	291	301	312	323	333	346	
270	24	240	251	262	273	285	295	306	318	328	339	
280	24	243	255	266	276	289	300	311	323	333	344	

**Auch mehrteilige
Rollladen
auf Anfrage
möglich!**

mit Alu-Panzer

		Breite (Elementaußenmaß)																											
		KH	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300			
Höhe (Elementaußenmaß)	90	24	196	207	217	227	238	248	257	268	278	288	299	309	319	329	339	349	359	369	379	390	399	410	420	430			
	100	24	202	214	224	235	247	257	268	279	290	301	313	323	334	345	356	366	378	388	399	410	420	431	443	453			
	110	24	208	221	232	243	256	267	278	290	302	313	326	338	349	361	372	384	396	407	418	431	442	453	465	477			
	120	24	215	227	240	251	265	277	289	302	313	326	340	352	364	376	389	401	414	426	438	451	463	475	487	500			
	130	24	221	234	247	260	274	287	300	313	326	339	353	366	379	393	405	418	432	445	458	471	484	497	510	523			
	140	24	227	241	255	268	283	296	310	324	338	352	367	380	394	408	422	436	450	464	477	491	505	519	533	546			
	150	24	233	248	262	276	292	307	321	336	350	365	380	395	409	424	439	453	468	483	497	512	527	541	556	570			
	160	24	238	255	269	284	301	316	331	347	362	378	395	410	424	440	456	470	486	501	517	533	548	563	578	593			
	170	24	245	261	278	293	311	326	343	359	374	391	408	424	440	456	472	488	505	521	536	553	569	585	601	617			
	180	24	251	269	285	301	320	336	353	370	387	403	422	439	455	472	489	506	523	540	556	574	590	607	624	640			
	190	24	257	275	292	310	329	347	364	381	399	416	435	453	470	488	506	523	541	558	575	594	611	629	646	664			
	200	24	264	283	301	319	339	357	375	393	412	431	450	468	486	504	523	542	560	578	596	615	634	651	670	688			
	210	24	269	289	308	327	348	366	385	405	423	443	463	482	501	520	540	558	578	596	615	636	654	673	693	711			
	220	24	275	296	315	335	357	376	396	416	435	456	477	496	516	536	556	576	596	615	635	656	676	695	715	734			
	230	24	282	303	323	343	366	387	406	427	447	468	491	511	531	552	573	593	614	634	655	676	697	717	738	758			
	240	24	288	310	331	352	375	396	417	439	460	481	504	525	546	568	590	611	632	653	674	697	718	739	760	781			
250	24	294	317	338	360	384	406	428	450	472	494	518	540	561	584	606	628	651	672	694	717	739	760	783	805				
260	24	300	324	346	368	393	416	438	462	484	507	531	554	576	600	623	645	668	691	714	737	760	783	806	828				
270	24	306	330	353	376	402	426	449	472	496	520	545	568	592	615	640	663	686	709	733	758	781	804	828	.				
280	24	312	337	361	384	412	435	460	484	508	533	558	583	607	631	656	680	705	728	753	778	802	826	.	.				

Bitte beachten Sie die Bestellhilfe für unsere Aufsatz-Rollläden auf Seite 12!

Weitere Maße auf Anfrage!

Maximale Höhe 2800 mm!





Tabellenpreise gelten für Rollläden mit Gurtbedienung. Aufpreise für Motorbedienung, Gurtzuggetriebe und Insektenschutz siehe Seite 6.

- Bei diesen Größen ist eine Gurtzug-Bedienung erforderlich
- Bei diesen Größen ist ein Gurtzuggetriebe erforderlich
- Bei diesen Größen ist ein Motor erforderlich

Kastenbefestigung Aufsatz-Rollladen


Montage Klebtechnik

1. Blendrahmenprofil oben außen mit PVC-Reiniger säubern und Schutzfolie des Klebestreifens an Kastenunterseite abknicken.
2. Je nach Befestigungsstiel Stufen am Kopfstückrand ausbrechen
3. Montage der Befestigungsstiele links und rechts an die Kopfstücke
4. Kasten nach unten und vorne auf den Blendrahmen schieben
5. Schutzfolie des Klebestreifens entfernen und Kasten fest am Blendrahmen andrücken
6. Schutzfolie des Klebewinkels abknicken
7. Kastenunterseite und Rückseite des Blendrahmens reinigen. Klebewinkel bis an Blendrahmen schieben.
8. Schutzfolie des Klebewinkels entfernen und Winkel andrücken
9. Befestigungsstiel mit Blendrahmen verschrauben
10. Abdeckplatten auf Kopfstücke montieren




Kastenbefestigung Vorbau-Rollladen

1. Maße von Element und Mauerwerk-öffnung bzw. Fenster überprüfen. Maß des Austritts für den Antrieb am Kasten abgreifen und entsprechende Wand- bzw. Fensterdurchführung herstellen.
2. Bei Gurtzug möglichst waagrecht bohren!
3. Führungsschienen bis zum Anschlag auf die Kopfstücksprieße schieben. Einlauftrichter und Spriß nicht beschädigen! Auf gleiche Höhe der Führungsschienen achten (Abb.1)!
4. Anlage auf den Montageuntergrund halten, ausrichten und Bohrungen durch die Führungsschienen auf den Montageuntergrund anzeichnen. Bohrungen entsprechend dem zu verwendenden Befestigungsmaterial herstellen.



5. Gurt bzw. Motorkabel durch die bereits hergestellte Wand- oder Fensterdurchführung stecken und Element am Bauwerk befestigen.
6. Bei Rollladenelementen ab einem Behanggewicht von 20 kg ist eine zusätzliche Befestigung des Rollladenkastens vorzusehen.



Jalousien

Transparenter Schutz vor:

Sonne, Staub und Blicken

Jalousien sind in ihrer Optik sehr moderne und leichte Einbauten, die den Lichteinfall und ungewünschte Blicke verhindern bzw. beschränken. Ihre leichte, lineare Konstruktion lässt jeden Baukörper interessanter und moderner erscheinen.

Der große Vorteil der Jalousie gegenüber dem Rollladen ist ihre Transparenz. Denn ganz nach jeweiliger Situation kann man durch die Einstellung des Winkels der Lamellen ihre Transparenz steuern - nach Wetter draußen oder individuellem Wunsch nach Privatsphäre drinnen.

Die Bedienung der Jalousien erfolgt benutzerfreundlich per elektrischem Motor.


Handbetätigte Anlagen und Elektroanlagen ohne übergeordnete Windwarnanlagen müssen bei starken Windgeschwindigkeiten manuell eingefahren werden. Schäden, die durch die Nichteinhaltung der Bedienung entstehen, unterliegen nicht der Gewährleistungspflicht.



Motor-Bedienung
(ohne Schalter)

Vorbau-Jalousien

mit eckigem Kasten



Vorteil: Nachträglicher Einbau möglich!

- **Vorbau-Jalousie** mit **eckigem** Kasten, Abschrägung 27°, Kasten aus Aluminium
- Stranggepresste Profile
- Lamellen in Aluminium
- Lamellen 80 x 0,45 mm.
- Antrieb mit E-Motor.

■ **Kastenfarben:** Weiß oder Anthrazit



■ **Lamellenfarben:** Weiß, Anthrazit, Grau, Silber



mit rundem Kasten



Vorteil: Nachträglicher Einbau möglich!

- **Vorbau-Jalousie** mit **rundem** Kasten, Kasten aus Aluminium
- Stranggepresste Profile
- Lamellen in Aluminium
- Lamellen 80 x 0,45 mm.
- Antrieb mit E-Motor.

■ **Kastenfarben:** Weiß oder Anthrazit




■ **Lamellenfarben:** Weiß, Anthrazit, Grau, Silber



Jalousien Preise und Artikel-Nummern

Mit eckigem oder rundem Kasten



Alle Jalousien millimetergenau lieferbar.
Für Zwischemaße gilt der nächst höhere Tabellenpreis.

		KH	Breite (Elementaußenmaß)																			
			60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250
Höhe (Elementaußenmaß)	100	16	774	790	805	820	835	853	868	883	898	963	993	1009	1025	1040	1055	1079	1095	1111	1168	1189
	110	16	793	809	826	841	858	876	891	908	924	990	1023	1039	1054	1071	1088	1112	1129	1144	1207	1225
	120	16	803	819	835	853	869	887	904	920	936	1003	1037	1053	1069	1086	1102	1128	1144	1161	1222	1243
	130	16	818	834	853	870	887	906	923	940	956	1026	1059	1077	1093	1111	1129	1154	1170	1189	1253	1274
	140	16	827	844	863	880	898	917	934	952	969	1039	1074	1091	1108	1126	1143	1169	1188	1205	1269	1290
	150	16	840	858	876	894	913	931	950	968	985	1055	1090	1109	1126	1144	1162	1189	1207	1225	1290	1312
	160	16	858	877	895	915	933	952	971	990	1007	1082	1116	1136	1154	1172	1192	1218	1238	1257	1325	1346
	170	16	870	889	909	928	946	968	987	1005	1025	1099	1135	1153	1171	1191	1210	1238	1258	1276	1345	1368
	180	16	882	903	923	942	963	982	1002	1023	1041	1117	1153	1172	1193	1213	1233	1261	1281	1301	1371	1394
	190	16	895	916	936	956	977	998	1018	1038	1057	1136	1170	1192	1211	1232	1252	1281	1301	1320	1392	1417
	200	16	906	926	946	967	988	1009	1030	1050	1070	1149	1186	1205	1225	1246	1267	1296	1316	1337	1410	1434
	210	16	928	949	971	992	1014	1036	1057	1078	1099	1179	1218	1240	1260	1282	1303	1333	1355	1375	1451	1478
	220	16	938	961	981	1003	1025	1048	1069	1090	1111	1193	1232	1254	1274	1296	1318	1349	1369	1391	1468	1493
	230	16	953	976	998	1020	1042	1065	1089	1110	1133	1215	1256	1277	1299	1321	1343	1375	1396	1419	1497	1525
	240	16	963	986	1007	1031	1053	1078	1100	1121	1144	1229	1268	1291	1314	1336	1360	1390	1413	1436	1514	1541
	250	16	975	996	1020	1043	1066	1091	1114	1137	1159	1244	1284	1308	1330	1353	1376	1408	1431	1454	1534	1561
	260	16	1016	1030	1053	1078	1102	1127	1150	1174	1196	1283	1322	1346	1369	1393	1417	1450	1473	1497	1569	1597
	270	16	1025	1040	1064	1089	1113	1138	1162	1187	1210	1296	1336	1361	1384	1409	1433	1466	1489	1513	1588	1615
	280	18	1048	1063	1090	1115	1141	1167	1193	1218	1244	1333	1375	1400	1425	1451	1478	1510	1537	1562	1638	1667
	290	18	1059	1077	1103	1130	1155	1184	1210	1235	1261	1351	1393	1420	1445	1472	1498	1534	1560	1587	1664	1694
300	18	1073	1090	1116	1143	1169	1197	1224	1251	1277	1368	1412	1438	1464	1491	1518	1553	1581	1607	1685	1715	
310	18	1092	1111	1138	1165	1193	1221	1249	1276	1303	1396	1441	1469	1495	1523	1552	1587	1614	1642	1722	1756	

Weitere Maße auf Anfrage!

Artikel-Nummern für Vorbaukasten mit Jalousien, Revision unten:

Eckiger Kasten

Kastenfarbe	Lamellenfarbe	Motor
weiß	weiß	7211121x
	anthrazit	7211321x
	grau	7211421x
	silber	7211521x
anthrazit	weiß	7213121x
	anthrazit	7213321x
	grau	7213421x
	silber	7213521x

Runder Kasten

Kastenfarbe	Lamellenfarbe	Motor
weiß	weiß	7221121x
	anthrazit	7221321x
	grau	7221421x
	silber	7221521x
anthrazit	weiß	7223121x
	anthrazit	7223321x
	grau	7223421x
	silber	7223521x

Aufpreis Insektenschutzrollo

€ 155,99 pro lfm. Elementbreite

Bitte ersetzen Sie das x am Ende der Artikelnummer durch die Zahl:
1 für DIN links, 2 für DIN rechts. Die DIN-Richtung bestimmt den Sitz
des Antriebs

Bestellhilfe Aufsatz-Rollladen

Artikel-Nr. finden



7	Rollladen				
01	Mini Aufsatz mit PVC-Panzer (Rev. innen)				
02	Mini Aufsatz mit PVC-Panzer (Rev. unten)				
03	Mini Aufsatz mit PVC-Panzer (Rev. innen) inkl. Insektenschutzrollo				
04	Mini Aufsatz mit PVC-Panzer (Rev. unten) inkl. Insektenschutzrollo				
05	Mini Aufsatz mit Alu-Panzer (Rev. innen)				
06	Mini Aufsatz mit Alu-Panzer (Rev. unten)				
07	Mini Aufsatz mit Alu-Panzer (Rev. innen) inkl. Insektenschutzrollo				
08	Mini Aufsatz mit Alu-Panzer (Rev. unten) inkl. Insektenschutzrollo				
09	Maxi Aufsatz mit PVC-Panzer (Rev. innen)				
10	Maxi Aufsatz mit PVC-Panzer (Rev. unten)				
11	Maxi Aufsatz mit PVC-Panzer (Rev. innen) inkl. Insektenschutzrollo				
12	Maxi Aufsatz mit PVC-Panzer (Rev. unten) inkl. Insektenschutzrollo				
13	Maxi Aufsatz mit Alu-Panzer (Rev. innen)				
14	Maxi Aufsatz mit Alu-Panzer (Rev. unten)				
15	Maxi Aufsatz mit Alu-Panzer (Rev. innen) inkl. Insektenschutzrollo				
16	Maxi Aufsatz mit Alu-Panzer (Rev. unten) inkl. Insektenschutzrollo				
	1	Kasten: Weiß			
	3	Kasten: Anthrazit			
		1	Panzer: Weiß		
		3	Panzer: Anthrazit (nur in Aluminium)		
		4	Panzer: Grau		
		9	Panzer: Beige		
			11	Gurtzug	ohne Aufpreis
			12	Gurtzug geteilt mit Schiene	Aufpreis: € 73,-
			13	Gurtzuggetriebe	Aufpreis: € 63,-
			14	Gurtzuggetriebe geteilt mit Schiene	Aufpreis: € 181,-
			21	Motor	Aufpreis: € 200,-
			22	Motor geteilt mit Schiene	Aufpreis: € 455,-
				1	DIN links
				2	DIN rechts
Produkt	Bezeichnung	Farbe Kasten	Farbe Panzer	Antrieb	DIN-Richtung
7	02	1	1	13	1

Beispiel-Artikel-Nr.

Rollladen, Mini Aufsatz, weißer Kasten, weißer PVC-Panzer, Gurtzuggetriebe, DIN links

Mini (Maße in cm)

Element-gesamthöhe:	Kastenhöhe KH:
bis 99,9 cm	14,5 cm
bis 139,9 cm	17,0 cm
bis 260 cm	21,0 cm

Maxi (Maße in cm)

Element-gesamthöhe:	Kastenhöhe KH:
bis 280 cm	24 cm

Bestellmaße finden

Höhe (Beispiel)

Element-gesamthöhe - Kastenhöhe KH	142,5 cm - 21,0 cm
= Fensterhöhe	121,5 cm

Breite (Beispiel)

Element-gesamtbreite = Fensterbreite	100,0 cm 100,0 cm
--	----------------------

Preis finden

Elementgesamtbreite:	z.B.	100,0 cm
Elementgesamthöhe:	z.B.	142,5 cm
Aufpreis für Gurtzuggetriebe	(siehe oben!)	

Tabellenpreis: € 185,-

+ € 63,-

UVP € 248,-

Bestellhilfe Vorbau-Rollladen

Artikel-Nr. finden

7	Rollladen				
17	Rollgeformt eckig 45° PVC-Panzer				
23	Rollgeformt eckig 45° PVC-Panzer inkl. Insektenschutzrollo				
18	Rollgeformt eckig 45° Alu-Panzer				
24	Rollgeformt eckig 45° Alu-Panzer inkl. Insektenschutzrollo				
19	Stranggepresst rund PVC-Panzer				
25	Stranggepresst rund PVC-Panzer inkl. Insektenschutzrollo				
20	Stranggepresst rund Alu-Panzer				
26	Stranggepresst rund Alu-Panzer inkl. Insektenschutzrollo				
1	Kasten: Weiß				
2	Kasten: Braun (nur rollgeformt)				
3	Kasten: Anthrazit				
1	Panzer: Weiß				
3	Panzer: Anthrazit (nur in Aluminium)				
4	Panzer: Grau				
9	Panzer: Beige				
11	Gurtzug				ohne Aufpreis
12	Gurtzug geteilt mit Schiene				Aufpreis: € 73,-
13	Gurtzuggetriebe				Aufpreis: € 63,-
14	Gurtzuggetriebe geteilt mit Schiene				Aufpreis: € 181,-
21	Motor				Aufpreis: € 200,-
22	Motor geteilt mit Schiene				Aufpreis: € 455,-
1	DIN links				
2	DIN rechts				
7	17	1	1	21	2

Beispiel-Artikel-Nr.

Rollladen, rollgeformt eckig 45°, weißer Kasten, weißer PVC-Panzer, Motorantrieb, DIN rechts



Rollgeformt (eckig 45°)

Element-gesamthöhe:	Kastenhöhe KH:
bis 160 cm	13,9 cm
bis 255 cm	16,9 cm
bis 300 cm	18,5 cm

Stranggepresst (rund)

Element-gesamthöhe:	Kastenhöhe KH:
bis 160 cm	13,9 cm
bis 255 cm	16,9 cm
bis 300 cm	18,5 cm

Preis finden

Elementgesamtbreite:	z.B.	110,0 cm
Elementgesamthöhe:	z.B.	140,0 cm
Aufpreis für Motorantrieb	(siehe oben!)	

Tabellenpreis: € 182,-

+ € 200,-

UVP € 382,-



Unser Liefersortiment:

Fenster

- Kunststoff-Kellerfenster
- Kunststoff-Wohnraumfenster
- Kunststoff-Sicherheitsfenster



Haus- und Nebeneingangstüren

- Kunststoff-Nebeneingangstüren
- Kunststoff-Haustüren
- Aluminium-Haustüren
- Aluminium-Haustüren



Schiebetüren

- Parallel-Schiebekipptüren
- Rollschiebetüren
- Hebeschiebetüren

Rollläden + Jalousien


- Aufsatzrollläden
- Vorbaurollläden und Jalousien

Aluminium-Zäune

Aluminium-Außenfensterbänke

Aluminium-Elementfassaden

uvm. ...



Für die Gartensaison 2020 erweitern wir unsere Sortimentreihen um ein weiteres Highlight. Erhältlich sind hochwertige und besonders langlebige Aluminiumzäune in vielen Formen, Größen und Dekoren.

Wir beraten Sie gerne!

Ihr KM-Meeth Fachbetrieb: