RC2 EXTRASICHER

ALU

Aluminium Haustüren

A800 S4 PROFILINE

Preisliste

gültig 01.08. bis 31.12.2022

Meeth PROFILINE

Modell- und Dekorvarianten

Die Aluminium 800 Haustürserie erhalten Sie innen und außen in gleicher Dekorfarbe. (weitere Dekore auf Anfrage)

Modell **A801 S4**
Sandstruktur in Weiß
(ähnlich RAL 9016)



Modell **A811 S4**
Sandstruktur in Anthrazit
(ähnlich RAL 7016)

Modell **A812 S4**
Holzdekor in Nussbaum

Modell **A813 S4**
Sandstruktur in Basaltgrau
(ähnlich RAL 7012)

Modell **A814 S4**
Sandstruktur in Basaltgrau
(ähnlich RAL 7012)

Modell **A815 S4**
Sandstruktur in Terrabraun
(ähnlich RAL 8028)

Modell **A816 S4**
Sandstruktur in Basaltgrau
(ähnlich RAL 7012)

Modell **A817 S4**
Holzdekor in Mooreiche

Modell **A818 S4**
Sandstruktur in Basaltgrau
(ähnlich RAL 7012)

Modell **A819 S4**
Holzdekor in Golden Oak

Modell **A820 S4**
Sandstruktur in Basaltgrau
(ähnlich RAL 7012)

RÜCKANSICHT
Modell **A812 S4**
Holzdekor in Nussbaum

Hochwertige, geprüfte und flächenbündige Aluminium Haustüren

PfB Prüfzentrum für Bauelemente
Dipl.-Ing. (FH) Rüdiger Müller

PRÜFZEUGNIS Nr. 17/11-A480-Z1

PfB Prüfzentrum für Bauelemente
Dipl.-Ing. (FH) Rüdiger Müller

KURZBERICHT Nr. 17/11-A486-K1

PfB Prüfzentrum für Bauelemente
Dipl.-Ing. (FH) Rüdiger Müller

PRÜFZEUGNIS NR. 17/11-A500-Z3

ift-KONFORMITÄTSZERTIFIKAT
ift-CERTIFICATE OF CONFORMITY

Mehrfachverriegelungen
Multi locking system

Informationen

- **Exklusive Designvarianten**
- **Sicherheits-Plus**
- **Energiesparende Wärmedämmung**
- **Umfangreiche Extra-Ausstattungen**

RC2 EXTRASICHER

ALU

Bei diesen A800 S4 Türen handelt es sich um hochwertige Aluminium-Haustüren. Sie verfügen über ein starkes, wärmegedämmtes Türblatt mit 57 mm Aluminium-Sandwichfüllung womit ein Ud-Wert 1,0 erreicht wird. Die Profile des Rahmens sowie des Flügels sind thermisch getrennt und haben eine Stärke von 77 mm. Die äußere Deckseite ist eine extra dicke 3 mm starke Aluminiumlage.
Ein weiteres Plus der A800 S4 Haustüren.
Die thermisch getrennte Aluminium Bodenschwelle und 3 Dichtungsebenen haben zusätzlich eine positive Wirkung auf die Energieeffizienz.
Die Haustüren sind nicht nur auf ihre einbruchhemmende Wirkung (RC2) geprüft, sondern ebenfalls auf Luftdurchlässigkeit, Schlagregendichtheit und den Widerstand gegen Windlast. Darüber hinaus sind die Beschläge nach DIN EN 14351-1 zertifiziert.

AUSSTATTUNG PLUS &

An der Sicherheit der Haustüren wurde auch nicht gespart, so sorgen 3 Bänder (3-dimensional verstellbar), eine 5-fach Verriegelung (Winkhaus Automatik-Schwenkriegelschloss mit 4 Schwenkriegeln), eine durchgehende Schließleiste (inkl. Tagesfalle) und eine Aushebelsperre auf der Bandseite für die nötige einbruchhemmende Wirkung.

Ein rundum durchdachtes Haustürkonzept mit vielen Designvarianten und in neuen trendigen Dekoren.

- **Hochwertige Aluminium-Haustüren (cm-genau), inklusive Beschlag (Stoßgriff, Drücker und Schließzylinder)**
- **Die Rahmen-Flügelkonstruktion (außen und innen flächenbündig) aus 77 mm starken thermisch getrennten Alu-Profilen.**
- **Das robuste Alu-Türblatt mit 57 mm dicker, wärmegedämmter Aluminium-Sandwichfüllung.**

Diese Tür hat standardmäßig eine 3-fach-Verglasung, welche sich wiederum positiv auf die Energieeinsparung auswirkt.
Die äußere Scheibe ist eine 10 mm starke P4A Scheibe, die zusätzlich eine einbruchhemmende Wirkung hat. Standardmäßig erhalten Sie die Haustüren mit dem Glas Satinato. Als Sondergläser sind ebenfalls Klarglas oder das Ornamentglas Mastercarré möglich.

Lieber Kunde:
Sie entscheiden sich in diesem Fall für eine im Preis-Leistungsverhältnis kaum zu übertreffende Haustür. Neben den absoluten Trendfarben und Modellen entscheiden Sie sich auch für eine Tür, die auf technisch neuestem Stand ist. Bei richtiger Pflege erfreut Sie diese Haustür über Jahrzehnte. Einmal richtig eingebaut und sie schließt und schließt und schließt ... Apropos Pflege: durch die Flächenbündigkeit ist diese Tür absolut einfach und schnell zu reinigen.

GEPRÜFTE QUALITÄT MADE IN GERMANY

GEPRÜFT PfB

Ud-Wert 1,0

77 mm Profilstärke Rahmen/Flügel

cm genau

5 Jahre Garantie

Inklusive Griff und Zylinder

RC2 EXTRASICHER

ALU



3-fach Glas
(Außen 10 mm P4A)



57 mm Aluminium-
Sandwichfüllung

Eine Aushebel-
sperre

Satinato
(Standardglas)

Klarglas (Sonderglas)
Aufpreis 100,- €


Mastercarré (Sonderglas)
Aufpreis 100,- €

Automatikschloss
(4 Schwenkriegel)

Tagesfalle

1. Flächenbündiges Türblatt
2. Aluminium-Sandwichfüllung 57 mm
3. Profil Rahmen, Flügel 77 mm
   thermisch getrennt (Rahmenbreite: 70 mm)
4. **5 Jahre** Garantie
5. Ud-Wert: **1,0 W/m²K**
6. 3-fach Sicherheits-Wärmeschutzverglasung
   (P4A Scheibe außen),
   Ug: 0,5 W/m²K
7. Standardglas: Satinato
   Sonderglas: Klarglas oder Mastercarré
   (Sonderglas, Aufpreis 100,- €)
8. Deckstärke außen: 3 mm
   Deckstärke innen: 1,5 mm
9. 3 Bänder 3-dimensional verstellbar,
   3-teilig, silberfarben oder weiß
10. Winkhaus Automatik-Schwenkriegelschloss
    mit 4 Schwenkriegeln
    (5-fach Verriegelung)
11. Durchgehende Schließleiste mit
    Metalltaschen, inkl. Tagesfalle
12. 3 Dichtungsebenen
13. Alu-Bodenschwelle thermisch getrennt
14. Edelstahl-Applikationen
15. Aushebelsperre auf
    der Bandseite

Detailansicht:

WINK HAUS 10





Schwere Bänder
in **weiß**,
nur für weiße
Haustüren.
- 3-dimensional verstellbar
- 3-teilig

In **silber**, für alle Haustüren außer weiß.

Dekor/Farbe:
innen und außen
identisch.

- Flächenbündig und daher besonders pflegeleicht präsentiert sich die Hautürserie A800 in einer modernen, robusten und hochwertigen Optik.



- Das Türblatt mit 57 mm dicker Aluminium-Sandwichfüllung und einem starken, dicken Aluminium-Außendeck sorgen für sehr gute Wärmedämmung und hohe Sicherheit.

- Die Sperre auf der Bandseite der Haustür erschwert, zusätzlich zu den massiven Bändern und der durchgehenden Schließleiste, das Aushebeln des Türblattes.

- Die thermisch getrennte Bodenschwelle aus robustem und pflegeleichtem Aluminium. Keine Kältebrücke zwischen innen und außen.

- Durch einfache Betätigung eines Riegels, kann die Haustür dauerhaft geöffnet bleiben.

- Die Türen schließen automatisch beim Verlassen des Hauses
- Türe schließt extradicht (Dichtigkeitselement)
- Schwenkriegel sind besonders einbruchhemmend





Modell **A801 S4**
Abbildung in basaltgrau

Modell A801 S4			
Außen und Innen	Art. Nr. / DIN	cm-genau Standardmaß €	cm-genau Sondergrößen €
Sandstruktur-Dekore			
weiß	5881001**5/6**	2.556,–	2.783,–
anthrazit	5883001**5/6**		
basaltgrau	58810001**5/6**		
terrabraun	58811001**5/6**		
Holz-Dekore			
nussbaum	58812001**5/6**	2.846,–	3 .074,–
mooreiche	58813001**5/6**		
golden oak	5888001**5/6**		

5 = DIN LINKS



6 = DIN RECHTS



cm-genau Standardmaß
Breite 88 - 114 cm
Höhe 197 - 220 cm

cm-genau Sondergrößen
Breite 88 - 124 cm
Höhe 197 - 230 cm

Inklusive Zubehör
- Edelstahlstoßgriff 40 x 20 x 1400 mm
- Edelstahl Innendrücker
- 2 Rosetten
- Winkhaus-Zylinder mit Not- und Gefahrenfunktion (5 Schlüssel)

Ansicht von innen

Oberfläche Sandstruktur ähnl. RAL

9016	7016	7012	8028	holzähnlich	holzähnlich	holzähnlich
weiß	anthrazit	basaltgrau	terrabraun	nussbaum	mooreiche	golden oak



Modell **A811 S4**
Abbildung in anthrazit

Modell A811 S4			
Außen und Innen	Art. Nr. / DIN	cm-genau Standardmaß €	cm-genau Sondergrößen €
Sandstruktur-Dekore			
weiß	5881311**5/6**	2.917,–	3.145,–
anthrazit	5883311**5/6**		
basaltgrau	588103115/6		
terrabraun	588113115/6		
Holz-Dekore			
nussbaum	588123115/6	3.208,–	3.436,–
mooreiche	588133115/6		
golden oak	58883115/6		

5 = DIN LINKS



6 = DIN RECHTS



cm-genau Standardmaß
Breite 88 - 114 cm
Höhe 197 - 220 cm

cm-genau Sondergrößen
Breite 88 - 124 cm
Höhe 197 - 230 cm

Inklusive Zubehör
- Edelstahlstoßgriff 40 x 20 x 1400 mm
- Edelstahl Innendrücker
- 2 Rosetten
- Winkhaus-Zylinder mit Not- und Gefahrenfunktion (5 Schlüssel)

Ansicht von innen

Oberfläche Sandstruktur ähnl. RAL

9016	7016	7012	8028	holzähnlich	holzähnlich	holzähnlich
weiß	anthrazit	basaltgrau	terrabraun	nussbaum	mooreiche	golden oak



Modell **A812 S4**
Abbildung in mooreiche

Modell A812 S4			
Außen und Innen	Art. Nr. / DIN	cm-genau Standardmaß €	cm-genau Sondergrößen €
Sandstruktur-Dekore			
weiß	5881312**5/6**	2.917,–	3.145,–
anthrazit	5883312**5/6**		
basaltgrau	588103125/6		
terrabraun	588113125/6		
Holz-Dekore			
nussbaum	588123125/6	3.208,–	3.436,–
mooreiche	588133125/6		
golden oak	5888312**5/6**		

5 = DIN LINKS



6 = DIN RECHTS



Ansicht von innen

cm-genau Standardmaß
Breite 88 - 114 cm
Höhe 197 - 220 cm

cm-genau Sondergrößen
Breite 88 - 124 cm
Höhe 197 - 230 cm

Inklusive Zubehör
- Edelstahlstoßgriff 40 x 20 x 1400 mm
- Edelstahl Innendrücker
- 2 Rosetten
- Winkhaus-Zylinder mit Not- und Gefahrenfunktion (5 Schlüssel)

Oberfläche Sandstruktur ähnl. RAL

9016	7016	7012	8028	holzähnlich	holzähnlich	holzähnlich
weiß	anthrazit	basaltgrau	terrabraun	nussbaum	mooreiche	golden oak

Modell **A813 S4**
Abbildung in basaltgrau

Modell A813 S4			
Außen und Innen	Art. Nr. / DIN	cm-genau Standardmaß €	cm-genau Sondergrößen €
Sandstruktur-Dekore			
weiß	5881313**5/6**	3.033,–	3.261,–
anthrazit	5883313**5/6**		
basaltgrau	588103135/6		
terrabraun	588113135/6		
Holz-Dekore			
nussbaum	588123135/6	3.324,–	3.551,–
mooreiche	588133135/6		
golden oak	5888313**5/6**		

5 = DIN LINKS



6 = DIN RECHTS



Ansicht von innen

cm-genau Standardmaß
Breite 88 - 114 cm
Höhe 197 - 220 cm

cm-genau Sondergrößen
Breite 88 - 124 cm
Höhe 197 - 230 cm

Inklusive Zubehör
- Edelstahlstoßgriff 40 x 20 x 1400 mm
- Edelstahl Innendrücker
- 2 Rosetten
- Winkhaus-Zylinder mit Not- und Gefahrenfunktion (5 Schlüssel)

Oberfläche Sandstruktur ähnl. RAL

9016	7016	7012	8028	holzähnlich	holzähnlich	holzähnlich
weiß	anthrazit	basaltgrau	terrabraun	nussbaum	mooreiche	golden oak

Modell **A814 S4**
Abbildung in basaltgrau

Modell A814 S4			
Außen und Innen	Art. Nr. / DIN	cm-genau Standardmaß €	cm-genau Sondergrößen €
Sandstruktur-Dekore			
weiß	5881314**5/6**	**3.033,–**	**3.261,–**
anthrazit	5883314**5/6**		
basaltgrau	588103145/6		
terrabraun	588113145/6		
Holz-Dekore			
nussbaum	588123145/6	**3.324,–**	**3.551,–**
mooreiche	588133145/6		
golden oak	58883145/6		

5 = DIN LINKS



6 = DIN RECHTS



cm-genau Standardmaß
Breite 88 - 114 cm
Höhe 197 - 220 cm

cm-genau Sondergrößen
Breite 88 - 124 cm
Höhe 197 - 230 cm

Inklusive Zubehör
- Edelstahlstoßgriff 40 x 20 x 1400 mm
- Edelstahl Innendrücker
- 2 Rosetten
- Winkhaus-Zylinder mit Not- und Gefahrenfunktion (5 Schlüssel)

Ansicht von innen

Oberfläche Sandstruktur ähnl. RAL

9016	7016	7012	8028	holzähnlich	holzähnlich	holzähnlich
weiß	anthrazit	basaltgrau	terrabraun	nussbaum	mooreiche	golden oak

Modell **A815 S4**
Abbildung in terrabraun

Modell A815 S4			
Außen und Innen	Art. Nr. / DIN	cm-genau Standardmaß €	cm-genau Sondergrößen €
Sandstruktur-Dekore			
weiß	5881315**5/6**	**2.991,–**	**3.219,–**
anthrazit	5883315**5/6**		
basaltgrau	588103155/6		
terrabraun	588113155/6		
Holz-Dekore			
nussbaum	588123155/6	**3.282,–**	**3.509,–**
mooreiche	588133155/6		
golden oak	58883155/6		

5 = DIN LINKS



6 = DIN RECHTS



cm-genau Standardmaß
Breite 88 - 114 cm
Höhe 197 - 220 cm

cm-genau Sondergrößen
Breite 88 - 124 cm
Höhe 197 - 230 cm

Inklusive Zubehör
- Edelstahlstoßgriff 40 x 20 x 1400 mm
- Edelstahl Innendrücker
- 2 Rosetten
- Winkhaus-Zylinder mit Not- und Gefahrenfunktion (5 Schlüssel)

Ansicht von innen

Oberfläche Sandstruktur ähnl. RAL

9016	7016	7012	8028	holzähnlich	holzähnlich	holzähnlich
weiß	anthrazit	basaltgrau	terrabraun	nussbaum	mooreiche	golden oak

Modell **A816 S4**
Abbildung in weiß

Modell A816 S4			
Außen und Innen	Art. Nr. / DIN	cm-genau Standardmaß €	cm-genau Sondergrößen €
Sandstruktur-Dekore			
weiß	5881316**5/6**	2.951,–	3.179,–
anthrazit	5883316**5/6**		
basaltgrau	588103165/6		
terrabraun	588113165/6		
Holz-Dekore			
nussbaum	588123165/6	3.242,–	3.470,–
mooreiche	588133165/6		
golden oak	5888316**5/6**		

5 = DIN LINKS



6 = DIN RECHTS



cm-genau Standardmaß
Breite 88 - 114 cm
Höhe 197 - 220 cm

cm-genau Sondergrößen
Breite 88 - 124 cm
Höhe 197 - 230 cm

Inklusive Zubehör
- Edelstahlstoßgriff 40 x 20 x 1400 mm
- Edelstahl Innendrücker
- 2 Rosetten
- Winkhaus-Zylinder mit Not- und Gefahrenfunktion (5 Schlüssel)

Ansicht von innen

Oberfläche Sandstruktur ähnl. RAL

9016	7016	7012	8028	holzähnlich	holzähnlich	holzähnlich
weiß	anthrazit	basaltgrau	terrabraun	nussbaum	mooreiche	golden oak

Modell **A817 S4**
Abbildung in basaltgrau

Modell A817 S4			
Außen und Innen	Art. Nr. / DIN	cm-genau Standardmaß €	cm-genau Sondergrößen €
Sandstruktur-Dekore			
weiß	5881317**5/6**	3.033,–	3.261,–
anthrazit	5883317**5/6**		
basaltgrau	588103175/6		
terrabraun	588113175/6		
Holz-Dekore			
nussbaum	588123175/6	3.324,–	3.551,–
mooreiche	588133175/6		
golden oak	5888317**5/6**		

5 = DIN LINKS



6 = DIN RECHTS



cm-genau Standardmaß
Breite 88 - 114 cm
Höhe 197 - 220 cm

cm-genau Sondergrößen
Breite 88 - 124 cm
Höhe 197 - 230 cm

Inklusive Zubehör
- Edelstahlstoßgriff 40 x 20 x 1400 mm
- Edelstahl Innendrücker
- 2 Rosetten
- Winkhaus-Zylinder mit Not- und Gefahrenfunktion (5 Schlüssel)

Ansicht von innen

Oberfläche Sandstruktur ähnl. RAL

9016	7016	7012	8028	holzähnlich	holzähnlich	holzähnlich
weiß	anthrazit	basaltgrau	terrabraun	nussbaum	mooreiche	golden oak

Modell **A818 S4**
Abbildung in basaltgrau

Modell A818 S4			
Außen und Innen	Art. Nr. / DIN	cm-genau Standardmaß €	cm-genau Sondergrößen €
Sandstruktur-Dekore			
weiß	5881318**5/6**	3.066,–	3.293,–
anthrazit	5883318**5/6**		
basaltgrau	588103185/6		
terrabraun	588113185/6		
Holz-Dekore			
nussbaum	588123185/6	3.356,–	3.584,–
mooreiche	588133185/6		
golden oak	5888318**5/6**		

5 = DIN LINKS



6 = DIN RECHTS



Ansicht von innen

cm-genau Standardmaß
Breite 88 - 114 cm
Höhe 197 - 220 cm

cm-genau Sondergrößen
Breite 88 - 124 cm
Höhe 197 - 230 cm

Inklusive Zubehör
- Edelstahlstoßgriff 40 x 20 x 1400 mm
- Edelstahl Innendrücker
- 2 Rosetten
- Winkhaus-Zylinder mit Not- und Gefahrenfunktion (5 Schlüssel)

Oberfläche Sandstruktur ähnl. RAL

9016	7016	7012	8028	holzähnlich	holzähnlich	holzähnlich
weiß	anthrazit	basaltgrau	terrabraun	nussbaum	mooreiche	golden oak

Modell **A819 S4**
Abbildung in golden oak

Modell A819 S4			
Außen und Innen	Art. Nr. / DIN	cm-genau Standardmaß €	cm-genau Sondergrößen €
Sandstruktur-Dekore			
weiß	5881019**5/6**	2.789,–	3.017,–
anthrazit	5883019**5/6**		
basaltgrau	588100195/6		
terrabraun	588110195/6		
Holz-Dekore			
nussbaum	588120195/6	3.080,–	3.307,–
mooreiche	588130195/6		
golden oak	5888019**5/6**		

5 = DIN LINKS



6 = DIN RECHTS



Ansicht von innen

cm-genau Standardmaß
Breite 88 - 114 cm
Höhe 197 - 220 cm

cm-genau Sondergrößen
Breite 88 - 124 cm
Höhe 197 - 230 cm

Inklusive Zubehör
- Edelstahlstoßgriff 40 x 20 x 1400 mm
- Edelstahl Innendrücker
- 2 Rosetten
- Winkhaus-Zylinder mit Not- und Gefahrenfunktion (5 Schlüssel)

Oberfläche Sandstruktur ähnl. RAL

9016	7016	7012	8028	holzähnlich	holzähnlich	holzähnlich
weiß	anthrazit	basaltgrau	terrabraun	nussbaum	mooreiche	golden oak

Modell **A820 S4**
Abbildung in basaltgrau

Modell A820 S4			
Außen und Innen	Art. Nr. / DIN	cm-genau Standardmaß €	cm-genau Sondergrößen €
Sandstruktur-Dekore			
weiß	5881320**5/6**	**2.847,–**	**3.075,–**
anthrazit	5883320**5/6**		
basaltgrau	58810320**5/6**		
terrabraun	58811320**5/6**		
Holz-Dekore			
nussbaum	58812320**5/6**	**3.138,–**	**3.366,–**
mooreiche	58813320**5/6**		
golden oak	5888320**5/6**		

5 = DIN LINKS



6 = DIN RECHTS



cm-genau Standardmaß
Breite 88 - 114 cm
Höhe 197 - 220 cm

cm-genau Sondergrößen
Breite 88 - 124 cm
Höhe 197 - 230 cm

Inklusive Zubehör
- Edelstahlstoßgriff 40 x 20 x 1400 mm
- Edelstahl Innendrücker
- 2 Rosetten
- Winkhaus-Zylinder mit Not- und Gefahrenfunktion (5 Schlüssel)

Ansicht von innen

Oberfläche Sandstruktur ähnl. RAL

9016	7016	7012	8028	holzähnlich	holzähnlich	holzähnlich
weiß	anthrazit	basaltgrau	terrabraun	nussbaum	mooreiche	golden oak

Werten Sie Ihre Haustüren auf!

Haustüren im Verbund mit Seitenteilen oder Oberlichtern machen Ihren Hauseingang zu etwas ganz Besonderem.



Maße (cm-genau)				
Breite (cm)		Höhe (cm)	Sandstruktur	Holzdekor
30 bis 56	x	197 bis 209	**874,–**	**963,–**
40 bis 70	x	197 bis 220	**1.026,–**	**1.128,–**
40 bis 70	x	197 bis 240	**1.085,–**	**1.190,–**

Aufmaßhilfe:

Umlaufendes Spaltmaß (Abstand zwischen Mauerwerk und Türrahmen) max. 8 mm. Dübelpositionen: Bandseitig ca. 150 mm von oben/unten, bzw. ca. 5 cm oben/unterhalb von jedem Band (6 Dübel). Schlossseitig ca. 150 mm von oben/unten + jeweils in Höhe der Schwenkriegel (6 Dübel) = **Gesamt 12 Dübel**.

Bitte beachten Sie, dass für die fachgerechte Montage der Tür das Spaltmaß zwischen Türrahmen und Mauerwerk umlaufend nicht größer als 8 mm sein soll.



Unser Liefersortiment:

Fenster
- Kunststoff-Kellerfenster
- Kunststoff-Wohnraumfenster
- Kunststoff-Sicherheitsfenster RC2

Haustüren
- Kunststoff-Kellertüren
- Kunststoff-Haustüren
- Aluminium-Haustüren
- Aluminium-Haustüren RC2

Schiebetüren
- Parallel-Schiebekipptüren
- Rollschiebetüren
- Hebeschiebetüren

Rollläden + Jalousien
- Aufsatzrollläden
- Vorbaurollläden und Jalousien

Aluminium-Zäune

Aluminium-Außenfensterbänke

Aluminium-Elementfassaden

uvm. ...



Ihr KM-Meeth Fachbetrieb:

A800-1.8-18T

KM Meeth Zaun GmbH · 54531 Wallscheid · Josef-Meeth-Strasse 12 · Tel. 06572 932990 · Fax 06572 932999 · info@km-zaun.de · www.km-zaun.de