



Aluminium Haustüren

A800 S4 PROFILINE

Preisliste
gültig bis 31.12.2023




Modell- und Dekorvarianten

Die Aluminium 800 Haustürserie erhalten Sie innen und außen in gleicher Dekorfarbe. (weitere Dekore auf Anfrage)



Modell **A801 S4**
Sandstruktur in Weiß
(ähnlich RAL 9016)



Modell **A811 S4**
Sandstruktur in Anthrazit
(ähnlich RAL 7016)




Modell **A812 S4**
Holzdekor in Nussbaum



Modell **A813 S4**
Sandstruktur in Basaltgrau
(ähnlich RAL 7012)



Modell **A814 S4**
Sandstruktur in Basaltgrau
(ähnlich RAL 7012)



Modell **A815 S4**
Sandstruktur in Terrabraun
(ähnlich RAL 8028)



Modell **A816 S4**
Sandstruktur in Basaltgrau
(ähnlich RAL 7012)



Modell **A817 S4**
Holzdekor in Mooreiche



Modell **A818 S4**
Sandstruktur in Basaltgrau
(ähnlich RAL 7012)



Modell **A819 S4**
Holzdekor in Golden Oak



Modell **A820 S4**
Sandstruktur in Basaltgrau
(ähnlich RAL 7012)



RÜCKANSICHT
Modell **A812 S4**
Holzdekor in Nussbaum

Hochwertige, geprüfte und flächenbündige Aluminium Haustüren



Informationen

- Exklusive Designvarianten
- Sicherheits-Plus
- Energiesparende Wärmedämmung
- Umfangreiche Extra-Ausstattungen



Bei diesen A800 S4 Türen handelt es sich um hochwertige Aluminium-Haustüren. Sie verfügen über ein starkes, wärmedämmtes Türblatt mit 57 mm Aluminium-Sandwichfüllung womit ein Ud-Wert 1,0 erreicht wird. Die Profile des Rahmens sowie des Flügels sind thermisch getrennt und haben eine Stärke von 77 mm. Die äußere Deckseite ist eine extra dicke 3 mm starke Aluminiumlage. Ein weiteres Plus der A800 S4 Haustüren.

Die thermisch getrennte Aluminium Bodenschwelle und 3 Dichtungsebenen haben zusätzlich eine positive Wirkung auf die Energieeffizienz. Die Haustüren sind nicht nur auf ihre einbruchhemmende Wirkung (RC2) geprüft, sondern ebenfalls auf Luftdurchlässigkeit, Schlagregendichtheit und den Widerstand gegen Windlast. Darüber hinaus sind die Beschläge nach DIN EN 14351-1 zertifiziert.



An der Sicherheit der Haustüren wurde auch nicht gespart, so sorgen 3 Bänder (3-dimensional verstellbar), eine 5-fach Verriegelung (Winkhaus Automatik-Schwenkriegelschloss mit 4 Schwenkriegeln), eine durchgehende Schließleiste (inkl. Tagesfalle) und eine Aushebelsperre auf der Bandseite für die nötige einbruchhemmende Wirkung.

Ein rundum durchdachtes Haustürkonzept mit vielen Designvarianten und in neuen trendigen Dekoren.

- Hochwertige Aluminium-Haustüren (cm-genau), inklusive Beschlag (Stoßgriff, Drücker und Schließzylinder)
- Die Rahmen-Flügelkonstruktion (außen und innen flächenbündig) aus 77 mm starken thermisch getrennten Alu-Profilen.
- Das robuste Alu-Türblatt mit 57 mm dicker, wärmedämmter Aluminium-Sandwichfüllung.

Diese Tür hat standardmäßig eine 3-fach-Verglasung, welche sich wiederum positiv auf die Energieeinsparung auswirkt. Die äußere Scheibe ist eine 10 mm starke P4A Scheibe, die zusätzlich eine einbruchhemmende Wirkung hat. Standardmäßig erhalten Sie die Haustüren mit dem Glas Satinato. Als Sondergläser sind ebenfalls Klarglas oder das Ornamentglas Mastercarré möglich.

Lieber Kunde:

Sie entscheiden sich in diesem Fall für eine im Preis-Leistungsverhältnis kaum zu übertreffende Haustür. Neben den absoluten Trendfarben und Modellen entscheiden Sie sich auch für eine Tür, die auf technisch neuestem Stand ist. Bei richtiger Pflege erfreut Sie diese Haustür über Jahrzehnte. Einmal richtig eingebaut und sie schließt und schließt und schließt ... Apropos Pflege: durch die Flächenbündigkeit ist diese Tür absolut einfach und schnell zu reinigen.

Ud-Wert
1,0




cm
genau


77 mm
Profilstärke
Rahmen/Flügel

Inklusive
Griff und
Zylinder

5
Jahre
Garantie



3-fach Glas
(Außen 10 mm P4A)



57 mm Aluminium-
Sandwichfüllung




Eine Aushebel-
sperre



Satinato
(Standardglas)



Klarglas (Sonderglas)
Aufpreis 100,- €



Mastercarre (Sonderglas)
Aufpreis 100,- €




Automatikschloss
(4 Schwenkriegel)





Tagesfalle

- 1 Flächenbündiges Türblatt
- 2 Aluminium-Sandwichfüllung 57 mm
- 3 Profil Rahmen, Flügel 77 mm thermisch getrennt (Rahmenbreite: 70 mm)
- 4 **5 Jahre** Garantie
- 5 Ud-Wert: **1,0 W/m²K**
- 6 3-fach Sicherheits-Wärmeschutzverglasung (P4A Scheibe außen), Ug: 0,5 W/m²K
- 7 Standardglas: Satinato
Sonderglas: Klarglas oder Mastercarré (Sonderglas, Aufpreis 100,- €)
- 8 Deckstärke außen: 3 mm
Deckstärke innen: 1,5 mm
- 9 3 Bänder 3-dimensional verstellbar, 3-teilig, silberfarben oder weiß
- 10 Winkhaus Automatik-Schwenkriegelschloss mit 4 Schwenkriegeln (5-fach Verriegelung)
- 11 Durchgehende Schließleiste mit Metalltaschen, inkl. Tagesfalle
- 12 3 Dichtungsebenen
- 13 Alu-Bodenschwelle thermisch getrennt
- 14 Edelstahl-Applikationen
- 15 Aushebelsperre auf der Bandseite

Detailansicht:






Schwere Bänder in **weiß**, nur für weiße Haustüren.


- 3-dimensional verstellbar
- 3-teilig

In **silber**, für alle Haustüren außer weiß.

Dekor/Farbe: innen und außen identisch.



- Flächenbündig und daher besonders pflegeleicht präsentiert sich die Haustürserie A800 in einer modernen, robusten und hochwertigen Optik.



- Das Türblatt mit 57 mm dicker Aluminium-Sandwichfüllung und einem starken, dicken Aluminium-Außendeck sorgen für sehr gute Wärmedämmung und hohe Sicherheit.



- Die Sperre auf der Bandseite der Haustür erschwert, zusätzlich zu den massiven Bändern und der durchgehenden Schließleiste, das Aushebeln des Türblattes.



- Die thermisch getrennte Bodenschwelle aus robustem und pflegeleichtem Aluminium. Keine Kältebrücke zwischen innen und außen.



- Durch einfache Betätigung eines Riegels, kann die Haustür dauerhaft geöffnet bleiben.



Dichtungs-
element

Schwenk-
riegel

- Die Türen schließen automatisch beim Verlassen des Hauses
- Türe schließt extradicht (Dichtigkeitselement)
- Schwenkriegel sind besonders einbruchhemmend





Modell A801 S4

Abbildung in basaltgrau


Oberfläche Sandstruktur ähnl. RAL

Modell A801 S4			
Außen und Innen	Art. Nr. / DIN	cm-genau Standardmaß €	cm-genau Sondergrößen €
Sandstruktur-Dekore			
weiß	5881001 5/6	2.556,-	2.783,-
anthrazit	5883001 5/6		
basaltgrau	58810001 5/6		
terrabraun	58811001 5/6		
Holz-Dekore			
nussbaum	58812001 5/6	2.846,-	3.074,-
mooreiche	58813001 5/6		
golden oak	5888001 5/6		

5 =
DIN
LINKS



6 =
DIN
RECHTS



cm-genau Standardmaß

Breite 88 - 114 cm

Höhe 197 - 220 cm

cm-genau Sondergrößen

Breite 88 - 124 cm


Höhe 197 - 230 cm

Inklusive Zubehör

- Edelstahlstoßgriff 40 x 20 x 1400 mm
- Edelstahl Innendrücker
- 2 Rosetten
- Winkhaus-Zylinder mit Not- und Gefahrenfunktion (5 Schlüssel)

Ansicht von innen

9016 weiß	7016 anthrazit	7012 basaltgrau	8028 terrabraun	holzähnlich nussbaum	holzähnlich mooreiche	holzähnlich golden oak



Modell A811 S4

Abbildung in anthrazit


Oberfläche Sandstruktur ähnl. RAL

Modell A811 S4			
Außen und Innen	Art. Nr. / DIN	cm-genau Standardmaß €	cm-genau Sondergrößen €
Sandstruktur-Dekore			
weiß	5881311 5/6	2.917,—	3.145,—
anthrazit	5883311 5/6		
basaltgrau	58810311 5/6		
terrabraun	58811311 5/6		
Holz-Dekore			
nussbaum	58812311 5/6	3.208,—	3.436,—
mooreiche	58813311 5/6		
golden oak	5888311 5/6		

5 =
DIN
LINKS



6 =
DIN
RECHTS



cm-genau Standardmaß

Breite 88 - 114 cm

Höhe 197 - 220 cm

cm-genau Sondergrößen

Breite 88 - 124 cm

Höhe 197 - 230 cm

Inklusive Zubehör

- Edelstahlstoßgriff 40 x 20 x 1400 mm
- Edelstahl Innendrücker
- 2 Rosetten
- Winkhaus-Zylinder mit Not- und Gefahrenfunktion (5 Schlüssel)

Ansicht von innen

9016 weiß	7016 anthrazit	7012 basaltgrau	8028 terrabraun	holzähnlich nussbaum	holzähnlich mooreiche	holzähnlich golden oak



Modell A812 S4

Abbildung in mooreiche


Oberfläche Sandstruktur ähnl. RAL

Modell A812 S4			
Außen und Innen	Art. Nr. / DIN	cm-genau Standardmaß €	cm-genau Sondergrößen €
Sandstruktur-Dekore			
weiß	58813125/6	2.917,-	3.145,-
anthrazit	58833125/6		
basaltgrau	588103125/6		
terrabraun	588113125/6		
Holz-Dekore			
nussbaum	588123125/6	3.208,-	3.436,-
mooreiche	588133125/6		
golden oak	58883125/6		

5 =
DIN
LINKS



6 =
DIN
RECHTS



cm-genau Standardmaß

Breite 88 - 114 cm

Höhe 197 - 220 cm

cm-genau Sondergrößen

Breite 88 - 124 cm

Höhe 197 - 230 cm

Inklusive Zubehör

- Edelstahlstoßgriff 40 x 20 x 1400 mm
- Edelstahl Innendrücker
- 2 Rosetten
- Winkhaus-Zylinder mit Not- und Gefahrenfunktion (5 Schlüssel)

Ansicht von innen

9016	7016	7012	8028	holzähnlich	holzähnlich	holzähnlich
weiß	anthrazit	basaltgrau	terrabraun	nussbaum	mooreiche	golden oak




Modell A813 S4

Abbildung in basaltgrau


Oberfläche Sandstruktur ähnl. RAL

Modell A813 S4			
Außen und Innen	Art. Nr. / DIN	cm-genau Standardmaß €	cm-genau Sondergrößen €
Sandstruktur-Dekore			
weiß	58813135/6	3.033,—	3.261,—
anthrazit	58833135/6		
basaltgrau	588103135/6		
terrabraun	588113135/6		
Holz-Dekore			
nussbaum	588123135/6	3.324,—	3.551,—
mooreiche	588133135/6		
golden oak	58883135/6		

5 =
DIN
LINKS



6 =
DIN
RECHTS



cm-genau Standardmaß

Breite 88 - 114 cm

Höhe 197 - 220 cm

cm-genau Sondergrößen

Breite 88 - 124 cm

Höhe 197 - 230 cm

Inklusive Zubehör

- Edelstahlstoßgriff 40 x 20 x 1400 mm
- Edelstahl Innendrücker
- 2 Rosetten
- Winkhaus-Zylinder mit Not- und Gefahrenfunktion (5 Schlüssel)

Ansicht von innen

9016	7016	7012	8028	holzähnlich	holzähnlich	holzähnlich
weiß	anthrazit	basaltgrau	terrabraun	nussbaum	mooreiche	golden oak



Modell A814 S4

Abbildung in basaltgrau


Oberfläche Sandstruktur ähnl. RAL

Modell A814 S4			
Außen und Innen	Art. Nr. / DIN	cm-genau Standardmaß €	cm-genau Sondergrößen €
Sandstruktur-Dekore			
weiß	5881314 5/6	3.033,—	3.261,—
anthrazit	5883314 5/6		
basaltgrau	58810314 5/6		
terrabraun	58811314 5/6		
Holz-Dekore			
nussbaum	58812314 5/6	3.324,—	3.551,—
mooreiche	58813314 5/6		
golden oak	5888314 5/6		

5 =
DIN
LINKS



6 =
DIN
RECHTS



cm-genau Standardmaß

Breite 88 - 114 cm

Höhe 197 - 220 cm

cm-genau Sondergrößen

Breite 88 - 124 cm


Höhe 197 - 230 cm

Inklusive Zubehör

- Edelstahlstoßgriff 40 x 20 x 1400 mm
- Edelstahl Innendrücker
- 2 Rosetten
- Winkhaus-Zylinder mit Not- und Gefahrenfunktion (5 Schlüssel)

Ansicht von innen

9016 weiß	7016 anthrazit	7012 basaltgrau	8028 terrabraun	holzähnlich nussbaum	holzähnlich mooreiche	holzähnlich golden oak



Modell A815 S4

Abbildung in terrabraun


Oberfläche Sandstruktur ähnl. RAL

Modell A815 S4			
Außen und Innen	Art. Nr. / DIN	cm-genau Standardmaß €	cm-genau Sondergrößen €
Sandstruktur-Dekore			
weiß	5881315 5/6	2.991,—	3.219,—
anthrazit	5883315 5/6		
basaltgrau	58810315 5/6		
terrabraun	58811315 5/6		
Holz-Dekore			
nussbaum	58812315 5/6	3.282,—	3.509,—
mooreiche	58813315 5/6		
golden oak	5888315 5/6		

5 =
DIN
LINKS



6 =
DIN
RECHTS



cm-genau Standardmaß

Breite 88 - 114 cm

Höhe 197 - 220 cm

cm-genau Sondergrößen

Breite 88 - 124 cm

Höhe 197 - 230 cm

Inklusive Zubehör

- Edelstahlstoßgriff 40 x 20 x 1400 mm
- Edelstahl Innendrücker
- 2 Rosetten
- Winkhaus-Zylinder mit Not- und Gefahrenfunktion (5 Schlüssel)

Ansicht von innen

9016 weiß	7016 anthrazit	7012 basaltgrau	8028 terrabraun	holzähnlich nussbaum	holzähnlich mooreiche	holzähnlich golden oak



Modell A816 S4

Abbildung in weiß


Oberfläche Sandstruktur ähnl. RAL

Modell A816 S4			
Außen und Innen	Art. Nr. / DIN	cm-genau Standardmaß €	cm-genau Sondergrößen €
Sandstruktur-Dekore			
weiß	5881316 5/6	2.951,—	3.179,—
anthrazit	5883316 5/6		
basaltgrau	58810316 5/6		
terrabraun	58811316 5/6		
Holz-Dekore			
nussbaum	58812316 5/6	3.242,—	3.470,—
mooreiche	58813316 5/6		
golden oak	5888316 5/6		

5 =
DIN
LINKS



6 =
DIN
RECHTS



cm-genau Standardmaß

Breite 88 - 114 cm

Höhe 197 - 220 cm

cm-genau Sondergrößen

Breite 88 - 124 cm

Höhe 197 - 230 cm

Inklusive Zubehör

- Edelstahlstoßgriff 40 x 20 x 1400 mm
- Edelstahl Innendrücker
- 2 Rosetten
- Winkhaus-Zylinder mit Not- und Gefahrenfunktion (5 Schlüssel)

Ansicht von innen

9016 weiß	7016 anthrazit	7012 basaltgrau	8028 terrabraun	holzähnlich nussbaum	holzähnlich mooreiche	holzähnlich golden oak



Modell A817 S4

Abbildung in basaltgrau


Oberfläche Sandstruktur ähnl. RAL

Modell A817 S4			
Außen und Innen	Art. Nr. / DIN	cm-genau Standardmaß €	cm-genau Sondergrößen €
Sandstruktur-Dekore			
weiß	5881317 5/6	3.033,-	3.261,-
anthrazit	5883317 5/6		
basaltgrau	58810317 5/6		
terrabraun	58811317 5/6		
Holz-Dekore			
nussbaum	58812317 5/6	3.324,-	3.551,-
mooreiche	58813317 5/6		
golden oak	5888317 5/6		

5 =
DIN
LINKS



6 =
DIN
RECHTS



cm-genau Standardmaß

Breite 88 - 114 cm

Höhe 197 - 220 cm

cm-genau Sondergrößen

Breite 88 - 124 cm

Höhe 197 - 230 cm

Inklusive Zubehör

- Edelstahlstoßgriff 40 x 20 x 1400 mm
- Edelstahl Innendrücker
- 2 Rosetten
- Winkhaus-Zylinder mit Not- und Gefahrenfunktion (5 Schlüssel)

Ansicht von innen

9016 weiß	7016 anthrazit	7012 basaltgrau	8028 terrabraun	holzähnlich nussbaum	holzähnlich mooreiche	holzähnlich golden oak




Modell A818 S4

Abbildung in basaltgrau


Oberfläche Sandstruktur ähnl. RAL

Modell A818 S4			
Außen und Innen	Art. Nr. / DIN	cm-genau Standardmaß €	cm-genau Sondergrößen €
Sandstruktur-Dekore			
weiß	5881318 5/6	3.066,-	3.293,-
anthrazit	5883318 5/6		
basaltgrau	58810318 5/6		
terrabraun	58811318 5/6		
Holz-Dekore			
nussbaum	58812318 5/6	3.356,-	3.584,-
mooreiche	58813318 5/6		
golden oak	5888318 5/6		

5 =
DIN
LINKS



6 =
DIN
RECHTS



cm-genau Standardmaß

Breite 88 - 114 cm

Höhe 197 - 220 cm

cm-genau Sondergrößen

Breite 88 - 124 cm

Höhe 197 - 230 cm

Inklusive Zubehör

- Edelstahlstoßgriff 40 x 20 x 1400 mm
- Edelstahl Innendrücker
- 2 Rosetten
- Winkhaus-Zylinder mit Not- und Gefahrenfunktion (5 Schlüssel)

Ansicht von innen

9016 weiß	7016 anthrazit	7012 basaltgrau	8028 terrabraun	holzähnlich nussbaum	holzähnlich mooreiche	holzähnlich golden oak



Modell A819 S4

Abbildung in golden oak


Oberfläche Sandstruktur ähnl. RAL

Modell A819 S4			
Außen und Innen	Art. Nr. / DIN	cm-genau Standardmaß €	cm-genau Sondergrößen €
Sandstruktur-Dekore			
weiß	5881019 5/6	2.789,-	3.017,-
anthrazit	5883019 5/6		
basaltgrau	58810019 5/6		
terrabraun	58811019 5/6		
Holz-Dekore			
nussbaum	58812019 5/6	3.080,-	3.307,-
mooreiche	58813019 5/6		
golden oak	5888019 5/6		

5 =
DIN
LINKS



6 =
DIN
RECHTS



cm-genau Standardmaß

Breite 88 - 114 cm

Höhe 197 - 220 cm

cm-genau Sondergrößen

Breite 88 - 124 cm

Höhe 197 - 230 cm

Inklusive Zubehör

- Edelstahlstoßgriff 40 x 20 x 1400 mm
- Edelstahl Innendrücker
- 2 Rosetten
- Winkhaus-Zylinder mit Not- und Gefahrenfunktion (5 Schlüssel)

Ansicht von innen

9016 weiß	7016 anthrazit	7012 basaltgrau	8028 terrabraun	holzähnlich nussbaum	holzähnlich mooreiche	holzähnlich golden oak




Modell A820 S4

Abbildung in basaltgrau


Oberfläche Sandstruktur ähnl. RAL

Modell A820 S4			
Außen und Innen	Art. Nr. / DIN	cm-genau Standardmaß €	cm-genau Sondergrößen €
Sandstruktur-Dekore			
weiß	5881320 5/6	2.847,-	3.075,-
anthrazit	5883320 5/6		
basaltgrau	58810320 5/6		
terrabraun	58811320 5/6		
Holz-Dekore			
nussbaum	58812320 5/6	3.138,-	3.366,-
mooreiche	58813320 5/6		
golden oak	5888320 5/6		

5 =
DIN
LINKS



6 =
DIN
RECHTS



cm-genau Standardmaß

Breite 88 - 114 cm

Höhe 197 - 220 cm

cm-genau Sondergrößen

Breite 88 - 124 cm

Höhe 197 - 230 cm

Inklusive Zubehör


- Edelstahlstoßgriff 40 x 20 x 1400 mm
- Edelstahl Innendrücker
- 2 Rosetten
- Winkhaus-Zylinder mit Not- und Gefahrenfunktion (5 Schlüssel)

Ansicht von innen

9016 weiß	7016 anthrazit	7012 basaltgrau	8028 terrabraun	holzähnlich nussbaum	holzähnlich mooreiche	holzähnlich golden oak

Werten Sie Ihre Haustüren auf!

Haustüren im Verbund mit Seitenteilen oder Oberlichtern machen Ihren Hauseingang zu etwas ganz Besonderem.




Maße (cm-genau)				
Breite (cm)		Höhe (cm)	Sandstruktur	Holzdekor
30 bis 56	x	197 bis 209	874,-	963,-
40 bis 70	x	197 bis 220	1.026,-	1.128,-
40 bis 70	x	197 bis 240	1.085,-	1.190,-

Aufmaßhilfe:

Umlaufendes Spaltmaß (Abstand zwischen Mauerwerk und Türrahmen) max. 8 mm. Dübelpositionen: Bandseitig ca. 150 mm von oben/unten, bzw. ca. 5 cm oben/unterhalb von jedem Band (6 Dübel). Schlossseitig ca. 150 mm von oben/unten + jeweils in Höhe der Schwenkriegel (6 Dübel) = **Gesamt 12 Dübel**.

Bitte beachten Sie, dass für die fachgerechte Montage der Tür das Spaltmaß zwischen Türrahmen und Mauerwerk umlaufend nicht größer als 8 mm sein soll.



Unser Liefersortiment:

Fenster

- Kunststoff-Kellerfenster
- Kunststoff-Wohnraumfenster
- Kunststoff-Sicherheitsfenster RC2



Haustüren

- Kunststoff-Kellertüren
- Kunststoff-Haustüren
- Aluminium-Haustüren
- Aluminium-Haustüren RC2



Schiebetüren

- Parallel-Schiebekipptüren
- Rolllschiebetüren
- Hebeschiebetüren

Rollläden + Jalousien

- Aufsatzrollläden
- Vorbaurollläden und Jalousien

Aluminium-Zäune

Aluminium-Außenfensterbänke

Aluminium-Elementfassaden

uvm. ...



Ihr KM-Meeth Fachbetrieb: